

14,3 cm

ÁREA SIN BARNIZ

0.6 cm

Unigraf sac IMPRESA	FECHA:	24-03-11	COLORES: PANTONE 485 C LOGO ARIS AMARILLO NEGRO	OBSERVACIONES:	
	VERSION:	UV: 1			
CLIENTE: ARIS INDUSTRIAL					
FORMATO: ETIQUETA FUNDAMENTAL 73WP x 1 KG					
MEDIDAS: 39.9 x 14.3cm		PROGRAMA: COREL 14			OPERADOR: KARINA AÑAZGO

39,9 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla, aplicación, almacenamiento y manipulación del producto.
- Causa sensibilización a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación ligera al tracto respiratorio.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No exponer a mujeres embarazadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación acudir al médico, mostrando la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.
- En caso de ingestión, efectuar lavado estomacal.
- Proseguir con un purgante alcalino.
- Tratar los síntomas y proporcionar una terapia necesaria. No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CICOTOX, Teléfono: 3287398.

PINERALANDINA S.A. Teléfono: 348-1018

- No dar de beber nada a un paciente inconsciente.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- No reutilizar los envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los peces y demás organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el campo de cultivo.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

FUNDAMENTAL 73 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

BENALAXYL..... 80.00 g/kg
MANCOZEB650.00 g/kg
ADITIVOS270.00 g/kg

Registro PQUA N° 199- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: PINERAL ANDINA S.A.
Av. Flora Tristán 463 Of. 201 Urb. Sta. Patricia II Etapa.
La Molina, Lima Perú.
Telf.: 348-1018 / Telefax: 349-9609



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima, Perú. Telef: 336 5428

FORMULADO Y FABRICADO POR: Point Agro-China Limited

Room 1505-1506 Diamond Business Centre

Nanxing Street, Shangcheng District

Hangzhou 310008, China

Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

¡NO CORROSIVO!

¡NO EXPLOSIVO!

¡ NO INFLAMABLE!



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUNDAMENTAL 73 WP es un fungicida de acción sistémica que previene y cura hongos Peronosporales. Actúa tanto en la parte interna como externa de la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	AGENTE CAUSAL	Por mochila 20 litros	Por cilindro 200 L.	Por Ha.		
PAPA	"ranchar" o "seca seca" o "hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	50 gramos	500 gr.	1-2 Kg.	28	0.02
CEBOLLA	"mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	50 gramos	500 gr.	1 Kg.	28	0.2
PIMIENTO	"tizón temprano" "mancha foliar"	<i>Alternaria solani</i>	75 gramos	750 gr.	1.5 kg	7	0.2

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Se deben iniciar los tratamientos cuando las condiciones climatológicas sean favorables para el desarrollo del patógeno y repetir con un intervalo mínimo de 7 días dependiendo del grado de infección.

Se autoriza un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Efectuar rotación de cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

A la mitad de la cantidad de agua agregar la dosis completa de **FUNDAMENTAL 73 WP**, agitar y completar el volumen de agua, luego volver a agitar.

EQUIPO DE APLICACIÓN

FUNDAMENTAL 73 WP se puede aplicar con pulverizadora manual o mecánica. En las aplicaciones cuidar que haya buena cobertura sin llegar a escurrimiento.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área trat

ada antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: de reacción alcalina.

No mezclar c

FITOTOXICIDAD:

FUNDAMENTAL 73 WP no es fitotóxico cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.