

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico por ingestión, contacto con la piel e inhalación. Contiene un carbamato que inhibe la colinesterasa, contiene metanol que puede causar ceguera.
- Puede ser letal si es inhalado, no respire el vapor o la aspersión.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 48 horas después de la aplicación.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, así como la inhalación de la niebla de aplicación, gotas o vapores.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Carbamatos**
- En caso de intoxicación, por ingestión o inhalación llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos manteniendo los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco; despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Si no respira, brindar respiración artificial.
- En caso de ingestión no dar nada por la boca ni inducir el vómito a una persona inconsciente.
- **Nota al médico:** El antídoto es sulfato de atropina. Administrar dosis repetidas de 1,2 - 2 mg por vía intravenosa cada 10 - 30 minutos hasta completar la atropinización. No emplear morfina.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD 411-8000 anexo: 4, Infosud 0800-10-828, CAISAC (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos del plaguicida y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



DAGA®
24 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Oxamyl 240 g/L

Aditivos c.s.p. 1,0 L

Reg. PQUA N° 470 - SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
IPROCHEM COMPANY LIMITED
Telf.: 86-755-82353001 Fax: 86-755-82225900

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 500ml

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DAGA® 24 SL es un nematocida sistémico y de contacto. Es absorbido a través de las hojas y raíces con translocación acropétala y basipétala.

DAGA® 24 SL es empleado a través de aplicaciones foliares y al cuello de planta (drench) para el control de nematodos, preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	L/cil 200 L		
GRANADA	"Nematodo del nudo de la raíz"	<i>Meloidogyne incognita</i>	3,5 - 4,5	-	14	0,01
PAPRIKA	"Nematodo del nudo de la raíz"	<i>Meloidogyne incognita</i>	3	1,5	14	0,02
VID	"Nematodo del nudo de la raíz"	<i>Meloidogyne incognita</i>	5	1,0	14	0,01

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar a las primeras infestaciones, 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

DAGA® 24 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

