

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es Inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No debe almacenar cerca o proximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga guantes, mascara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 48 horas.
- Despues de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbonato de N-metilo.

Llamar al medico inmediatamente y mostrarle una copia de la etiqueta o el envase.

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta ó el envase.

En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.

En caso de ingestión dar a beber 1 o 2 vasos con agua e inducir al vomito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.

Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por via intravenosa o intramuscular En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos basta conseguir total atropinización.

TELEFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / Es Salud en linea: 0801-10200, Opción 4 /AGRITOP SAC: 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo ó perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos,
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, No permitir animales en el área tratada
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades
- locales para este fin.

Termitop

Insecticida Agrícola

Concentrado soluble (SL)

Composición Química:

Methomy..... 200.00 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Venta solo por prescripción de un ingeniero agrónomo.

Reg. N°: PQUA N° 471-SENASA
TITULAR DE REGISTRO AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130 . Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú

Formulado



ROTAM AGROCHEMICAL CO LTD.
7/F Cheung Tat Centre, 18. Cheung
LeeStreet, Chai wan Hong Kong, China
TEL 852 2896 5608 – 852 28960662
FAX 852 2896 5730 - 852

Importador y Distribuidor



AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130. Urbanizacion La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511)-719-1717
Fax. (511)-719-1718
www.agritop.net

Contenido neto: 1 litro

LOTE N°:

F. de Form:

F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200 L	ml/Ha	(días)	(ppm)
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	200	300	10	2

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratando es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxicidad en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotaciones en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es Inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No debe almacenar cerca o proximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga guantes, mascara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 48 horas.
- Despues de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbonato de N-metilo.

Llamar al medico inmediatamente y mostrarle una copia de la etiqueta o el envase.

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta ó el envase.

En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.

En caso de ingestión dar a beber 1 o 2 vasos con agua e inducir al vomito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.

Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por via intravenosa o intramuscular En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos basta conseguir total atropinización.

TELEFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / **Es Salud en linea:** 0801-10200, Opción 4 /**AGRITOP SAC:** 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo ó perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Termitop

Insecticida Agrícola

Concentrado soluble (SL)

Composición Química:

Methomy..... 200.00 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Venta solo por prescripción de un ingeniero agrónomo.

Reg. N°: PQUA N° 471-SENASA
TITULAR DE REGISTRO AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130 . Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú

Formulado

Importador y Distribuidor



ROTAM AGROCHEMICAL CO LTD.
7/F Cheung Tat Centre, 18. Cheung
Lee Street, Chai wan Hong Kong, China
TEL 852 2896 5608 – 852 28960662
FAX 852 2896 5730 - 852



AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130. Urbanizacion La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511)-719-1717
Fax. (511)-719-1718
www.agritop.net

Contenido neto: 500 cc

LOTE N°:

F. de Form:

F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200 L	ml/Ha	(días)	(ppm)
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	200	300	10	2

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratando es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxicidad en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotaciones en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es Inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No debe almacenar cerca o proximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga guantes, mascara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 48 horas.
- Despues de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbonato de N-metilo.

Llamar al médico inmediatamente y mostrarle una copia de la etiqueta o el envase.

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.

En caso de ingestión dar a beber 1 o 2 vasos con agua e inducir al vomito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.

Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por via intravenosa o intramuscular En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos basta conseguir total atropinización.

TELEFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / **Es Salud en linea:** 0801-10200, Opción 4 /**AGRITOP SAC:** 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Termitop

Insecticida Agrícola

Concentrado soluble (SL)

Composición Química:

Methomy..... 200.00 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Venta solo por prescripción de un ingeniero agrónomo.

Reg. N°: PQUA N° 471-SENASA
TITULAR DE REGISTRO AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130 . Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú

Formulado



ROTAM AGROCHEMICAL CO LTD.
7/F Cheung Tat Centre, 18. Cheung
Lee Street, Chai wan Hong Kong, China
TEL 852 2896 5608 – 852 28960662
FAX 852 2896 5730 - 852

Importador y Distribuidor



AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130. Urbanizacion La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511)-719-1717
Fax. (511)-719-1718
www.agritop.net

Contenido neto: 5 L

LOTE N°:

F. de Form:

F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200 L	ml/Ha	(días)	(ppm)
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	200	300	10	2

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratando es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxicidad en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotaciones en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

