

# REVELACION 40 WP<sup>®</sup>


**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Miclobutanyl..... 400 g/Kg  
Aditivos .....600 g/Kg

## Registro PQUA N°469 - SENASA



### TITULAR DEL REGISTRO: PINERAL ANDINA S.A.

Av.Flora Tristán N° 463 Of. 201  
Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono 3481018



### FORMULADO POR: Point AgroChina Ltd

Room 1505-1506, Diamond Business Centre, Nanxing Street  
Shangcheng District, Hangzhou 310008  
Tel +86(0) 571-86959101  
Fax.+86 (0) 571 28007617



### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Tecnología Química y Comercio S.A.  
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú  
Telf: 348-1103, Fax: 348-1020  
R.U.C. N°20307150981

Contenido neto:  
Número de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

©Marca Registrada de Pinal Andina S. A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

## DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.
- **En caso de emergencias llamar a:**  
CICOTOX Telf.: 0800-1-3040

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases

vacíos.

- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna, flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**REVELACIÓN 40 WP** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

## PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

**REVELACIÓN 40 WP** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

## FITOTOXICIDAD:

**REVELACIÓN 40 WP** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	Kg/Ha		
Esparrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	100	-	14	0.03
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.4 *	3	1

**LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón

**PC:** Periodo de carencia

\* Gasto de agua:400L

