REVELACIÓN® 40WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Myclobutanil..... 400 g/Kg
Aditivos .....c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N°469 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto MzA6 Lote 15
Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

FORMULADO POR:
Point AgroChina Ltd
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu; 214217 China
Tel (86-510) 8785 1001
Fax.8785 1537

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto MzA6 Lote 15
Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

Contenido neto: **1Kg.**
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

®Marca Registrada de **Point Andina S. A.**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PANTONE 447 C PANTONE 362 C Banda - PANTONE 293 C

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

En caso de emergencias llamar a:
CICOTOX: 0800-1-3040 ; ESSALUD: 107 ó 0801-10200
POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018;

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido inutilice este envase triturándolo y/o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna, flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
REVELACIÓN 40 WP es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	Kg/Ha	días	(ppm)
Esparrago	Roya	*Puccinia asparagi*	100	-	14	0.03
Zapallo	Oidium	*Erisiphe cichoracearum*	50 - 60	-	0	0.20
Pimiento	Oidium	*Leveillula taurica*	-	0.4*	3	1
Vid	Oidium	*Erysiphe necator*	-	0.25	14	1
Alcachofa	Oidium	*Leveillula taurica*	100-150	-	5	0.05

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón
PC: Período de carencia
*Gasto de agua 400 Lt

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
REVELACIÓN 40 WP es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
REVELACIÓN 40 WP no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

PANTONE 293 C