

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, sellado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni fongos.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilizado, triturándolo o perforándolo y depositarlo en los sitios designados por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **GRUPO QUÍMICO:** Isocianidas y Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o leve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión enjuague la boca y dar de beber agua. No provoque el vómito. No dar de beber agua a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Nota al médico: No se conoce antídoto específico; el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800 - 1-3040
CASAC: (01) 271 - 3366

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros de arrozales con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Ca (g)	Ha (Kg)	PC (días)	
PAPA	Rancho o Hielo Seco	Phytophthora capsici	0.5 - 0.75	1.0 - 1.5	14	0.05 cymoxanil 2 mancozeb

PC: Período de Curación

LMR: Límite Máximo de Residuo



LESSICK® 72 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil	80 g/kg
Mancozeb	640 g/kg
Aditivos	c.s.p1kg

Reg. PQUA Nº 472 - SENASA

Contenido Neto:

Nº Lote

F. de Form.

F. Venc.

Titular de Registro:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC
Calle El Galván 180 Urb. La Cañesa Surco - Lima
Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988
Correo Electronico: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado:

SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED
A- 302 Phoenix Hhouse, 3rd Floor, 462,
Senapati Bagat Marg, Worli (E), Mumbai -
400 013, India
Tel.: 912224960978/24960979/24964898/
24982032 Fax: 912224953727

Distribuido por:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC
Calle El Galván 180 Urb. La Cañesa Surco - Lima
Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988
Correo Electronico: atencionalcliente@grupoandina.com.pe



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



EXPLOSIVO

**LLIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**