

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar las gotas de aspersión.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado
- No almacenar en casa habitación.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
- **Nota al médico:** Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX : 0800- 13040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilizar el envase para conservar alimentos o agua potable.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en épocas de floración. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches para evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recogido y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# KOHINOR® 350 SC

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición química:**

Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 473-SENASA

Titular del Registro :



**PROFIANDINA PERÚ S.A.**

Av. Alfredo Benavides N° 1555. Of. 404. Miraflores.  
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000 / 255-7190.

Formulado por:  
**PROFICOL ANDINA  
B.V. SUCURSAL COLOMBIA**  
Calle 1 C N° 7-53 Interior Zona Franca.  
Barranquilla - Colombia

Importado y Distribuido por:  
**PROFIANDINA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO : 500 ml**

Lote N°  
F. Formulación:  
F. Vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**KOHINOR® 350 SC** es un insecticida sistémico de buen efecto residual que actúa por contacto e ingestión interfiriendo en la transmisión de los impulsos nerviosos en los insectos. **KOHINOR® 350 SC** puede ser utilizado dentro de estrategias de manejo integrado de plagas.

En caso de realizar mezclas en tanque con otros productos, **KOHINOR® 350 SC** deberá estar completamente disperso antes de la adición de otros materiales.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(ml/200 L)		
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.50	-	n.d.	0.05
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	150 - 200	3	1.0
TOMATE	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.3 - 0.5	300 - 500	3	0.5

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos n.d.: No determinado

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Número máximo de aplicaciones por campaña/año: 3.

Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días.

Iniciar las aplicaciones con la dosis baja al observar las primeras larvas o daños en brotes y/o frutos. Utilizar la dosis alta a partir de 3 individuos por brote o cuando las condiciones climáticas (alta temperatura y humedad) favorezcan el desarrollo del insecto. No aplicar en floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD :**

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones : 230 x 120 mm