

Azostar®

50 WG

GRANULO DISPERSABLE - WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Composición Química:

Azoxystrobin500 g/kg

Aditivos500 g/kg

Reg. N° 479 - SENASA

Titular del registro:

Montana S.A.

Formulado por:
SHANDONG A&FINE
AGROCHEMICALS CO., LTD.
Shandong Shouguang Economy
Technology Development Zone, P.R China
Teléfono: 0086 536 5100106

Contenido neto: 100 g

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

Lote N°:

MONTANA S.A.

Importado y distribuido por:

Montana S.A.

Av. Los Rosales 280,

Santa Anita, Lima, Perú

Teléfono: (511) 4193000

E-mail: info@montana.com.pe

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMBLE

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata, si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117

CICOTOX: 0-800-1-3040

MONTANA: (01) 419-3000

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOSTAR 50 WG es un fungicida sistémico, de amplio espectro y acción translaminar. Inhibe la germinación de las esporas y crecimiento del micelio.

Preparación de la Mezcla:

Ponga la mitad de agua en el tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación constante, complete el resto de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento, páprika y ají	Oidium	Leveillula taurica	80	3	2.0

PC: Período de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

