MEDIDAS: 22 cm x 16 cm
Actualziado: Abril 2014
ML

TIRA

Azostar®
50 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición Química:

Azoxystrobin .....500 g/kg
Aditivos .....500 g/kg

Reg. PQUA Nº 479 - SENASA
Titular del registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
SHANDONG A&FINE AGROCHEMICALS CO., LTD.
Shandong Shouguang Economy Technology Development Zone, China
Teléfono: 0086 536 5100106

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280
Santa Anita, Lima - Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@montana.com.pe

Contenido Neto: 100 g

Lote Nº:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

MONTANA
® Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MEDIDAS: 22 cm x 16 cm
Actualziado: Abril 2014
ML

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico : Estrobilurina
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira brindarle respiración artificial.
- En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido de la bolsa destruya este envase y depositelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AZOSTAR® 50 WG es un fungicida sistémico, de amplio espectro y acción translaminar. Inhibe la germinación de las esporas y crecimiento del micelio.

Preparación de la Mezcla:
Se recomienda hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien hasta lograr una mezcla homogénea y luego agregar el resto de agua en el tanque o cilindro de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Se recomienda máximo tres (3) aplicaciones de **AZOSTAR® 50 WG** por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO
Reingrese al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común e incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD
AZOSTAR® 50 WG no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200L		
Pimiento, páprika y ají	Oidiosis	*Leveillula taurica*	---	80	3	2
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.2	---	14	2
Cebolla	Mancha púrpura	*Stemphylium vesicarium*	---	100	2	10
Alcachofa	Oidiosis	*Leveillula taurica*	---	80	7	5

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos