

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere, tóxico por inhalación, es nocivo por contacto con la piel.
- Utilizar ropa con capucha durante la aplicación del producto y para reingresar al área tratada.
- No comer, ni beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

**PRIMEROS AUXILIOS
 GRUPO QUÍMICO: CARBAMATO**

- En caso de ingestión: Llame o acuda a un médico inmediatamente y dele información de la etiqueta. No induzca al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
- En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, practicar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
- En caso de contacto ocular: Irrigar los ojos expuestos con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos. Si persisten la irritación, el dolor, la hinchazón, la lacrimación, o la fotofobia, el paciente debe recibir ayuda médica.
- En caso de contacto cutáneo: Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Puede necesitar asistencia médica si la irritación o el dolor persisten.
- Antídoto: Sulfato de Atropina.
- Teléfonos de Emergencia: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQLIM: 0800-50847
- ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Oxtal® 24 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Oxamil 240 g/L
 Aditivosc.s.p. 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 476 - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:
 CAPEAGRO S.A.C.**

**FORMULADO POR:
 OASIS AGROSCIENCE LIMITED.**

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
 Shanghai CHINA



**IMPORTADOR Y
 DISTRIBUIDOR: CAPEAGRO S.A.C.**

Av. Benavides 2150. Ofic. 803
 Miraflores - Lima
 www.capeagro.com

Nº de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

Contenido
 Neto:
1 Litro



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
 TÓXICO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

OXTAL 24 SL es un insecticida de contacto e ingestión, usado para el control de nemátodos en diversos cultivos y en mosca minadora en papa.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de OXTAL 24 SL luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	1,25	2,5	7	0,01
	Nemátodo de la lesión de la raíz	<i>Meloidogyne spp.</i>	-	1	1	0,01
	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	1	1	0,01
Alcachofa	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	2	-	21	0,01
	Granada	Nemátodo del nudo de la raíz	-	3,5-4,5	90	0,01
Pimiento	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	3	-	7	0,02
	Tomate	Nemátodo del nudo de la raíz	-	1	3	2
Frijol	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	0,8	1,5	14	0,2
	Vid	Nemátodo del nudo de la raíz	0,75	2,25	30	0,01
Paprika/jalapeño (piquillo/morron)	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	1,5-2	3-4	N.D	2

*PC: Periodo de Carencia **L.M.R.: Límite máximo de residuos. N.D: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicación al año, cuando la plaga esté presente.

PERIODO DE REINGRESO:

El reingreso al área tratada es de 48 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta, a excepción del caldo bordelés, cal de azufre y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Algunas variedades de fresa pueden ser dañadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

