

15 cm

# INVICTO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Acephate..... 450 g/kg  
Imidacloprid..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Registro No.:

Lote No:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 250 g

INTEROC @ CUSTER

TITULAR DE REGISTRO,  
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A.  
Av. La Molina N°2830. Tda B-17/2,  
Mz. D. Lt.02, Urb. El Sauce de  
La Rinconada.Lima - Perú



FABRICADO Y  
FORMULADO POR:  
SINO-CHEM NINGBO  
CO. LTD.  
21Jianxsia St.  
Ningbo Province, China

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

## “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación al tracto respiratorio. Es peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo de la mezcla de aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 24 horas.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**Grupo Químico:** Acephate(Organofosforado); Imidacloprid (Neonicotenoide).

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de intoxicación por inhalación** remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. **En caso de intoxicación por ingestión** lavar los residuos remanentes en la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. **En caso de contacto con la piel o ropa** lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla. **En caso de contacto con los ojos** lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico.

**Nota al médico:** usar ATROPINA como antidoto, también se puede usar 2-PAM (pralidoxima) junto con la atropina, pero jamás solo. Para emergencias comuníquese a CICOTOX (LÍNEA GRATUITA) 0800-1-3040 o llame a EsSALUD en línea: 411-8000 opción 4. Mayor información llamar a INTEROC S.A.(511) 243 2233.

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento. Peligroso para organismos acuáticos. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Acephate tiene una acción sistémica, es tomado por las raíces y absorbido a través de las hojas en la planta. Actúa bloqueando la acetilcolinesterasa.

Imidacloprid es un insecticida sistémico con actividad translaminar y con acción de contacto y estomacal. Se basa en una interferencia en la transmisión de impulsos en el sistema nervioso del insecto.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de INVICTO de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGA                   |                | DOSIS         |        | LMR(ppm) |              | PC<br>(días) |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|--------|----------|--------------|--------------|
|         | Nombre científico       | Nombre común   | (g/cil. 200L) | (g/Ha) | Acephate | Imidacloprid |              |
| Arroz   | <i>Hydrellia wirthi</i> | Mosca minadora | 250           | 250    | 0.02     | 0.05         | 40           |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:** Realizar 01 aplicación de INVICTO por campaña, considerando un máximo de 02 campañas por año. El momento de aplicación debe ser principalmente en estadíos iniciales de la plaga en campos a partir de los 15 días después del transplante.

**FECHA DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** el producto es incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.



22 cm

3.3 cm