

19 cm

23 cm

# INVICTO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Acephate..... 450 g/kg  
 Imidacloprid..... 250 g/Kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 484-SENASA

Lote No:  
 Fecha de Elaboración:  
 Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 Kg

INTEROC @ CUSTER

TITULAR DE REGISTRO,  
 IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
 INTEROC S.A.  
 Av. La Molina N°2830. Tda B-17/2,  
 Mz. D. Lt.02, Urb. El Sauce de  
 La Rinconada.Lima - Perú



FABRICADO Y  
 FORMULADO POR:  
 SINOCHEM NINGBO  
 CO. LTD.  
 21.Jiangxia St.  
 Ningbo Province,China

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Causa irritación al tracto respiratorio. Es peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo de la mezcla de aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico:** Acephate(Organofosforado); Imidacloprid (Neonicotenoide).

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de intoxicación por inhalación** remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. **En caso de intoxicación por ingestión** lavar los residuos remanentes de la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. **En caso de contacto con la piel o ropa** lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla. **En caso de contacto con los ojos** lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico.

**Nota al médico:** usar ATROPINA como antídoto, también se puede usar 2-PAM (pralidoxima) junto con la atropina, pero jamás solo. Para emergencias comuníquese a CICOTOX (LÍNEA GRATUITA) 0800-1-3040 o llame a EsSALUD en línea: 411-8000 opción 4. Mayor información llamar a INTEROC S.A.(511) 243 2233.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar en cultivos alejados o sobre malezas. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento. Peligroso para organismos acuáticos. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Acephate tiene una acción sistémica, es tomado por las raíces y absorbido a través de las hojas en la planta. Actúa bloqueando la acetilcolinesterasa.

Imidacloprid es un insecticida sistémico con actividad translaminar y con acción de contacto y estomacal. Se basa en una interferencia en la transmisión de impulsos en el sistema nervioso del insecto.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de INVICTO de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LMR (ppm)		PC (días)
	Nombre científico	Nombre común	(g/cil. 200L)	(g/Ha)	Acephate	Imidacloprid	
Arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	Mosca Minadora	250	250	0.02	0.05	40
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Thrips	200 - 250	--	0.02	0.1	21
Sandía	<i>Bemisia tabaci</i>	Mosca blanca	200 - 250	--	0.02	0.2	21
Pimiento	<i>Prodiplosis longifila</i>	Mosquilla o caracha	200 - 250	--	0.02	1	7
Algodón	<i>Aphis gossypii</i>	Pulgón del algodónero	150	--	0.05	1	28
Tomate	<i>Prodiplosis longifila</i>	Mosquilla o caracha	200 - 250	--	0.02	0.5	14
Papa	<i>Prodiplosis longifila</i>	Mosquilla de los brotes	200 - 250	--	0.02	0.5	30

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de Carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:** Realizar 01 aplicación de INVICTO por campaña, considerando un máximo de 02 campañas por año. El momento de aplicación debe ser principalmente en estadios iniciales de la plaga en campos a partir de los 15 días después del transplante.

**FECHA DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** el producto es incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.



3.45 cm