

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente peligroso por inhalación. Puede ser letal si es inhalado.
- Altamente irritante a las vías respiratorias.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Clorotriol.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios.
- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Zetron®

720 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Clorotalonil..... 720 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1L

Registro PQUA N° 272 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
 Nanjing 211100 CHINA.
 Teléfono: +86-25-52782915

Importado,

Envasado y

Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 500 ml

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO / GENERALIDADES

ZETRON® 720 SC, es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y con acción preventiva. Posee una capacidad de traslocación local que le confiere acción erradicante sobre numerosas enfermedades de origen fúngico. También posee un efecto cicatrizante de las lesiones producidas por patógenos sensibles, observándose una recuperación más rápida en los tejidos dañados.

ZETRON® 720 SC, inhibe la respiración de las células del hongo. Los efectos del producto sobre las células fúngicas son la disminución del crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las conidias.

ZETRON® 720 SC, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos accionados a tractor.

ZETRON® 720 SC, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	L/ha		
ALCAHOFA	"Podrición algodonosa"	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	500	-	1	0.01
	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	400	-	7	0.01
ALGODONERO	"Alternariosis"	<i>Alternaria brassicae</i>	400	-	7	0.01
	"Alternariosis"	<i>Alternaria porri</i>	400	-	14	0.05
CEBOLLA	"Punta seca"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400	-	14	0.10
	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	500	1.5	14	0.1
ESPARRAGO	"Mancha clorótica"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400	1.2	14	0.1
	"Alternaria"	<i>Alternaria alternata</i>	500	-	28	0.01
MANDARINA	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	500	-	3	5.00
	"Alternaria"	<i>Alternaria tenuissima</i>	400	-	3	6.00
PIMIENTO	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	500	-	14	0.5

LMR: Límite Máximo Residuos

P.C.: Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No aplicar en época de floración.
 Realizar aplicaciones preventivas, procurando una buena cobertura del follaje.
 Repetir las aplicaciones cada 15 días. Máximo 3 aplicaciones por campaña y dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

ZETRON® 720 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando con los de reacción alcalina y caldo bordales, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

