

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.

No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación.

Después de terminada la aplicación, deberá cambiarse de ropa y bañarse, con abundante agua y jabón.

Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa.

Manéjese en envases originales y etiquetados almacenándolo herméticamente cerrado en lugar fresco y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

·Grupo Químico: Propamocarb (Carbamato), Fosetyl (sal de Acido fosfónico)

·En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle la etiqueta.

·En caso de ingestión, enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. No provoque el vómito. No administre nada a una persona inconsciente.

·En caso de contaminación por piel quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al médico.

·En caso de contaminación en ojos, lave al afectado con abundante agua por mínimo 15 minutos, tape el ojo y lleve al médico.

·En caso de inhalación retire a la víctima de la zona de contaminación lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que este respire.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

No se conoce antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia de cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Propamocarb, 530 g/L
Fosetyl, 310 g/L
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N° 487-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro
Lima - Perú

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

GENERALIDADES:

PREVICUR ENERGY es un fungicida con efecto sistémico, el cual es absorbido rápidamente por hojas y raíces; su doble composición de Propamocarb y Fosetyl le confieren una rápida translocación acropétala y basipétala particularmente hacia los puntos de crecimiento inhibiendo así la proliferación del hongo en la planta.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora a motor o tractor emplear la dosis en l/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	%		
PIMIENTO	Phytophthora	<i>Phytophthora capsici</i>	2.0 - 2.5	0.65 - 0.85	7	2 (*) 130 (**)
PALTO	Phytophthora	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	1.5	0.375	N.d	0.01 (*) 50 (**)

PC = Período de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos

Se considera un gasto de 300 l/ha.

(*) Propamocarb HCL

(**) Fosetyl - Al

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar Previcur Energy (Propamocarb y Fosetyl) considerando una aplicación por campaña, considerando una única campaña al año del cultivo de pimiento.

El momento de la aplicación es luego del trasplante en drench considerando que *Phytophthora capsici* es un hongo presente en el suelo que afecta a nivel de raíces.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares.

FITOTOXICIDAD:

PREVICUR ENERGY no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se usa siguiendo las instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

