

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Es ligeramente irritante para los ojos la piel y el aparato respiratorio.  
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.  
No utilizar el envase para almacenar alimentos ó agua.  
No comer, beber ó fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico - Benzoylureas  
Síntomas de intoxicación: puede causar irritación al sistema respiratorio. Riesgo de irritación ocular. Los vapores podrían causar somnolencia y desvanecimiento.  
**NO INDUCIR AL VOMITO**, en caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.  
Antídoto: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DÍA:**

Toxicológicas:  
CICOTOX 0-800-1-3040 (GRATUITO)  
ALO ES SALUD: 0801-10200

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Tóxico para abejas ú otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.  
Tóxico para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5m.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe cumplir con todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízelo triturándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.

# INGRO® 50 EC

**INSECTICIDA AGRICOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

LUFENURON:.....50 g/L

Aditivos: .....c.s.p. 1 Litro

Registro Nacional PQUA No.  
Titular del Registro: Rotam Agrochemical Perú SA

Formulado por:  
**JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.**  
No. 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu  
215301, China.

Importado por:  
**ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.**  
Av. Arenales 395 Of. 603  
Lima 1.  
Tél: 511-3326633

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

INGRO® 50 EC es un insecticida regulador de crecimiento que actúa inhibiendo la síntesis de quitina en el exoesqueleto del insecto.

INGRO®50 EC puede ser aplicado en equipos aspersores autopropulsados y/o acoplados a tractor, y también del tipo de espalda. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis de **INGRO®50 EC**, agitar vigorosamente y completar el volumen a aplicar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Tomate	"Gusano ejército"	( <i>Spodoptera ochrea</i> )	0.45 - 0.50 L/ha	1 día	0.05

P.C: Periodo de carencia.  
LMR: Limite máximo de residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña / año.  
Aplicar el producto a los primeros indicios de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.  
**FITOTOXICIDAD** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas."

