

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

09 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla, y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por contacto e ingestión.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: buscar asistencia médica inmediata llevando la etiqueta u hoja de seguridad. No inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. En caso que el afectado esté inconsciente no administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Consultar al médico si los síntomas persisten.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos. Acudir al médico si las molestias persisten.
- En caso de inhalación: Retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar fresco y bien ventilado. Mantenerlo abrigado y protegido del frío. Acuda a un médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico. Administrar un laxante salino y terapia de soporte.

ANTÍDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

FLOZINA®
500 F

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Atrazina.....500 g/L

Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 490-SENASA

Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306.
Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
6th Floor, Gaoxinjishuquangye Center,
Shunhua Road 750#, Jinan,
Shandong, China
Telf: +86-531-88875230

Contenido

Neto: 1 L

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FLOZINA 500 F es un herbicida sistémico, altamente selectivo, ejerce su modo de acción a través de la inhibición del Fotosistema 2 (FS2) bloqueando el transporte de electrones mediante la interacción con un polipéptido en la membrana de los cloroplastos. Recomendado para el control pre y post-emergente de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha, en los cultivos de maíz, sorgo, caña de azúcar y piña.

MODO DE EMPLEO: PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F inmediatamente después de la siembra sobre el terreno húmedo.

POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F preferentemente después de un riego, a más tardar, sobre malezas de hoja ancha con 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: FLOZINA 500 F se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquillas de abanico, previamente calibradas a fin de determinar el volumen de agua y producto a usar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (*)		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
MAIZ SORGO	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	1 - 2	0.5 - 0.75	60	0.2
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>				
	"Jaboncillo"	<i>Cucumis dipsaceus</i>				
	"Hierba mora"	<i>Solanum nigrum</i>				
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
CAÑA DE AZÚCAR PIÑA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	2 - 4	1 - 2	0.05	
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				
	"Lechera"	<i>Euphorbia</i>				
	"Matagusano"	<i>heterophylla</i>				
	"Lengua de vaca"	<i>Flaveria bidentis</i>				
	"Verdolaga"	<i>Rumex crispus</i>				
	"Cerraja"	<i>Portulaca oleracea</i>				
	"Capulí"	<i>Sonchus oleracea</i>				
	"Pichana"	<i>Physalis angulata</i>				
	"Altamisa"	<i>Sida paniculata</i>				
		<i>Ambrosia peruviana</i>				

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

L.M.R = Límite máximo de residuos

P.C. = Período de carencia

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en pre-emergencia o post-emergencia temprana (no más de 4 hojas). PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina o ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva de la solución hacia áreas vecinas o cultivos sensibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

UI: 24/01/2020 V3

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

09 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla, y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por contacto e ingestión.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: buscar asistencia médica inmediata llevando la etiqueta u hoja de seguridad. No inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. En caso que el afectado esté inconsciente no administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Consultar al médico si los síntomas persisten.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos. Acudir al médico si las molestias persisten.
- En caso de inhalación: Retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar fresco y bien ventilado. Mantenerlo abrigado y protegido del frío. Acuda a un médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico. Administrar un laxante salino y terapia de soporte.

ANTÍDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

FLOZINA®
500 F

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Atrazina.....500 g/L

Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 490-SENASA

Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306.
Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Xin Jin Pesticide Factory
Jiangsu, R. P. China
Para: Shawarat Manufactures (S)
Pte. Ltd. Singapur

Contenido

Neto: 1 L

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FLOZINA 500 F es un herbicida sistémico, altamente selectivo, ejerce su modo de acción a través de la inhibición del Fotosistema 2 (FS2) bloqueando el transporte de electrones mediante la interacción con un polipéptido en la membrana de los cloroplastos. Recomendado para el control pre y post-emergente de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha, en los cultivos de maíz, sorgo, caña de azúcar y piña.

MODO DE EMPLEO: PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F inmediatamente después de la siembra sobre el terreno húmedo.

POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F preferentemente después de un riego, a más tardar, sobre malezas de hoja ancha con 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: FLOZINA 500 F se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquillas de abanico, previamente calibradas a fin de determinar el volumen de agua y producto a usar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (*)		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
MAIZ SORGO	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	1 - 2	0.5 - 0.75	60	0.2
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>				
	"Jaboncillo"	<i>Cucumis dipsaceus</i>				
	"Hierba mora"	<i>Solanum nigrum</i>				
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
CAÑA DE AZÚCAR PIÑA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	2 - 4	1 - 2	0.05	
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				
	"Lechera"	<i>Euphorbia</i>				
	"Matagusano"	<i>heterophylla</i>				
	"Lengua de vaca"	<i>Flaveria bidentis</i>				
	"Verdolaga"	<i>Rumex crispus</i>				
	"Cerraja"	<i>Portulaca oleracea</i>				
	"Capulí"	<i>Sonchus oleracea</i>				
	"Pichana"	<i>Physalis angulata</i>				
	"Altamisa"	<i>Sida paniculata</i>				
		<i>Ambrosia peruviana</i>				

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

L.M.R = Límite máximo de residuos

P.C. = Período de carencia

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en pre-emergencia o post-emergencia temprana (no más de 4 hojas). **PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina o ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva de la solución hacia áreas vecinas o cultivos sensibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

UI: 24012020 V3

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

09 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla, y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por contacto e ingestión.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: buscar asistencia médica inmediata llevando la etiqueta u hoja de seguridad. No inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. En caso que el afectado esté inconsciente no administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Consultar al médico si los síntomas persisten.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos. Acudir al médico si las molestias persisten.
- En caso de inhalación: Retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar fresco y bien ventilado. Mantenerlo abrigado y protegido del frío. Acuda a un médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico. Administrar un laxante salino y terapia de soporte.

ANTÍDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

FLOZINA®
500 F

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Atrazina.....500 g/L

Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 490-SENASA

Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306.
Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD
Room 10-6, Shidai Square, N° 8,
Lengjing Street, Ningbo 315010,
Zhejiang, P.R. China.
Telf: + 86 574 87301088,
Fax: + 86 57487288208

Contenido
Neto: 1 L

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FLOZINA 500 F es un herbicida sistémico, altamente selectivo, ejerce su modo de acción a través de la inhibición del Fotosistema 2 (FS2) bloqueando el transporte de electrones mediante la interacción con un polipéptido en la membrana de los cloroplastos. Recomendado para el control pre y post-emergente de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha, en los cultivos de maíz, sorgo, caña de azúcar y piña.

MODO DE EMPLEO: PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F inmediatamente después de la siembra sobre el terreno húmedo.

POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F preferentemente después de un riego, a más tardar, sobre malezas de hoja ancha con 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: FLOZINA 500 F se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquillas de abanico, previamente calibradas a fin de determinar el volumen de agua y producto a usar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (*)		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
MAIZ SORGO	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	1 - 2	0.5 - 0.75	60	0.2
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>				
	"Jaboncillo"	<i>Cucumis dipsaceus</i>				
	"Hierba mora"	<i>Solanum nigrum</i>				
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
CAÑA DE AZÚCAR PIÑA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	2 - 4	1 - 2	0.05	
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				
	"Lechera"	<i>Euphorbia</i>				
	"Matagusanano"	<i>heterophylla</i>				
	"Lengua de vaca"	<i>Flaveria bidentis</i>				
	"Verdolaga"	<i>Rumex crispus</i>				
	"Cerraja"	<i>Portulaca oleracea</i>				
	"Capuli"	<i>Sonchus oleracea</i>				
	"Pichana"	<i>Physalis angulata</i>				
	"Altamisa"	<i>Sida paniculata</i>				
		<i>Ambrosia peruviana</i>				

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

L.M.R = Límite máximo de residuos

P.C. = Período de carencia

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en pre-emergencia o post-emergencia temprana (no más de 4 hojas). **PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina o ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva de la solución hacia áreas vecinas o cultivos sensibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

UI: 24012020 V3