

28.9 cm

14 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-El producto es nocivo por contacto e ingestión.
-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Triazina
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de ingestión: buscar asistencia médica inmediata llevando la etiqueta u hoja de seguridad. No inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. En caso que el afectado esté inconsciente no administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
-En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Consultar al médico si los síntomas persisten.
-En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos. Acudir al médico si las molestias persisten.
-En caso de inhalación: Retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar fresco y bien ventilado. Mantenerlo abrigado y protegido del frío. Acuda a un médico.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
RECOMENDACIONES AL MEDICO: Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico. Administrar un laxante salino y terapia de soporte.
ANTÍDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.
En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX** Telf.: **0 800-1-3040**(Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)- Atención 24 horas.
ATENCIÓN AL CLIENTE: Telf.: **348-3887**
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:
-Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

FLOZINA® 500 F

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Atrazina.....500 g/L
Aditivos.....500 g/L

Reg. PQUA N°: 490-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348 -3887
R.U.C N° 20508704217

Fabricado y Formulado por:
Xin Jin Pesticide Factory
Jiangsu, China

Importado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

Contenido
Neto: 1L
NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FLOZINA 500 F es un herbicida sistémico, altamente selectivo, recomendado para el control pre y post-emergente de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha, en los cultivos de maíz, sorgo, caña de azúcar y piña.
CONSIDERACIONES PARA EL USO: PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F inmediatamente después de la siembra sobre el terreno húmedo.
POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar FLOZINA 500 F preferentemente después de un riego, a más tardar, sobre malezas de hoja ancha con 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.
SISTEMA Y FORMA DE APLICACION: FLOZINA 500 F se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquillas de abanico, previamente calibrados a fin de determinar el volumen de agua y producto a usar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (*)		P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	L/cil 200 L		
MAIZ SORGO	"Yuyo" "Amor Seco" "Jaboncillo" "Hierba mora" "Hierba del gallinazo" "Chamico"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cucumis dipsaceus</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Datura stramonium</i>	1 - 2	0.5 - 0.75	60	0,2
CAÑA DE AZÚCAR PIÑA	"Pata de gallina" "Lechera" "Matagusano" "Lengua de vaca" "Verdolaga" "Cerraja" "Capul" "Pichana" "Altamisa"	<i>Eleusine indica</i> <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Flaveria bidentis</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Physalis angulata</i> <i>Sida paniculata</i> <i>Ambrosia peruviana</i>	2 - 4	1 - 2	60	0,05

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.
L.M.R = Límite máximo de residuos P.C. = Período de carencia
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L /ha. FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Una sola aplicación por campaña en pre-emergencia o post-emergencia temprana (no más de 4 hojas).
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas
COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina ó ácidos.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva de la solución hacia áreas vecinas o cultivos sensibles.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



0.9 cm

27 cm

28 cm



NEGRO



Pantone 348 C



PANTONE 293 C



C:50 Y:100



C:100 Y:100



C:30 Y:60



C:100 Y:100 K:30