"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- · Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este
- El aplicador debe empelar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROPISIL® 700 PM es un fungicida de contacto y preventivo para el control de enfermedades fungosas.

PROPISIL® 700 PM se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de PROPISIL® 700 PM en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida.

Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca,

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Indicar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

PROPISIL® 700 PM es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PROPISIL® 700 PM no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo, usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS		PC	LMR
Kg/cil 200 L	Kg/ha	(días)	(ppm)
0.5	-	14	0.5
0.5	2.0	30	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	3	1
0.5	-	7	0.3



FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Propineb	. 700 g/kg
Aditivos	c.s.p 1 K

Registro PQUA Nº 489 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312 Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

VAPCO MANUFACTURING CO. LTD. Formulado por:

Amman. Shmesani. Shaker Bin Zaid Street.

Jordania. Tel.: 000962 6 5694991

Importado y

SILVESTRE PERÚ S.A.C. Distribuido por:



Contenido Neto: 1 Kg

F. de Form.: Nº Lote: F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y **APLICACIÓN**

- Este producto es ligeramente peligroso. No ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla
- · Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- · Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo Químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano mostrando la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos, remover los lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto dermal, remover la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada v trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 ESSALUD: 0801-10200 ó 411 800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

 Después de usar el contenido, destruya este envase y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin

"CONSULTE CON UN

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD			
COLITYO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
CEBOLLA	"Punta seca"	"Stemphylium vesicarium"		
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	"Stemphylium vesicarium"		
MANDARINA	"Moho gris"	"Botrytis cinerea"		
MANZANO	"Pudrición de las flores"	"Botrytis cinerea"		
PIMIENTO	"Pudrición gris"	"Botrytis cinerea"		
PAPA	"Rancha"	"Phytophthora infestans"		
MR: Límite Máximo de Residuos				





















PC: Período de Carencia







