LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso. No ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano mostrando la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos, remover los lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto dermal, remover la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe empelar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PROPISIL® 700 PM es un fungicida de contacto y preventivo para el control de enfermedades fungosas.

PROPISIL® 700 PM se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de **PROPISIL® 700 PM** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida.
Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.).

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
PROPISIL® 700 PM es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
PROPISIL® 700 PM no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo, usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil 200 L	Kg/ha		
CEBOLLA	"Punta seca"	*"Stemphylium vesicarium"*	0.5	-	14	0.5
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	*"Stemphylium vesicarium"*	0.5	2.0	30	0.05
MANDARINA	"Moho gris"	*"Botrytis cinerea"*	0.5	-	14	0.05
MANZANO	"Pudrición de flores"	*"Botrytis cinerea"*	0.5	-	14	0.05
PIMIENTO	"Pudrición gris"	*"Botrytis cinerea"*	0.5	-	3	1
ARVEJA	"Pudrición gris"	*"Botrytis cinerea"*	0.5	-	10	1

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC:** Período de Carencia

Propisil®
700 PM

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Propineb ..... 700 g/kg
Aditivos ..... 300 g/kg

Registro PQUA Nº 489 - SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

Formulado por: **VAPCO MANUFACTURING CO. LTD.**
Amman. Shmesani. Shaker Bin Zaid Street.
Jordania. Tel.: 000962 6 5694991

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **25 Kg**

F. de Form.:
Nº Lote:
F. de Venc.:

Silvestre Protección Vegetal

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO