



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**PINERAL ANDINA S.A.**  
Av. Flora Tristán N° 463 Of. 201 Urb. Sta. Patricia, 2da. Etapa – La Molina. • Tel.: 348-1018  
**FABRICADO Y FORMULADO POR:**  
**POINT AGRO-CHINA LIMITED**  
Room 1505-1506 Diamond Business Centre  
Nanxing Street, Shangcheng District  
Hangzhou 310008, China  
Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-280076171  
**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**BIOGRUN SAC**  
Av. Las Begonias 630 Of. 18 San Isidro. Lima Peru  
Teléfono 651-4437 / info@biogrun.com

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Capacidad                   | Material                                               |
| 1 litro<br>500 ml<br>250 ml | Frasco de plástico de polietileno de tereftalato (PET) |

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

**Aditivos de Importancia Toxicológica:** Ninguno.

- Estado físico : Líquido
- Color : amarillento a marrón claro
- Olor : Aromático
- Densidad : 0.96
- Presión de Vapor : 4 x 10<sup>-6</sup> Pa

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

COHETE®  
50 CE


INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE  
Reg. PQUA N° 301-SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):  
**Lufenuron..... 50 g/l**  
**Aditivos hasta completar un litro..... 950 g/l**

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):  
(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

FORMULA ESTRUCTURAL:



FORMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:  
**C<sub>17</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>2</sub>F<sub>8</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 511.2**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**BIOGRUN S.A.C**



LIGERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**Para lavar los equipos de aplicación:** lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

**Para lavar los envases vacíos:** lave tres veces los envases y agregue la solución al tanque de aplicación.

**Para inutilizar y destruir los envases:** los envases de plaguicidas deben ser perforados o triturados y luego depositados en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**En caso de derrames:** se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO

| Cultivos | Plaga          |                | Dosis ml/200 L | Periodo de Carencia (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|
|          | Nombre común   | Nombre técnico |                |                            |              |
| Algodón  | Gusano de hoja | Anomis texana  | 200            | 7                          | 0,5          |

LMR: Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)

**Época de aplicación:** **COHETE 50 CE** se recomienda aplicar cuando se observe un 5% del cultivo afectado.

**Frecuencia de aplicación:** Número máximo de aplicaciones es de 1 campaña .

**Modo de acción:** **COHETE 50 CE** es un insecticida que actúa por ingestión, también tiene acción moderada por contacto.

**Mecanismo de acción:** **COHETE 50 CE** inhiben la síntesis de quitina, probablemente por mecanismos de interferencia enzimática, impidiendo la muda de las larvas de invertebrados y disminuyendo su alimentación. También actúan reduciendo la fecundidad y la capacidad de los huevos para eclosionar tras la ingestión por parte de adultos .

**Compatibilidad:** **COHETE 50 CE** no es fitotóxico usado a la dosis recomendada.

**Efectos sobre otros cultivos:** No se ha observado ningún efecto negativo sobre otros cultivos donde se haya aplicado **COHETE 50 CE**.

**Variedades susceptibles:** Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**  
“Manténgase fuera del alcance de los niños”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No almacenar en casa de habitación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:

Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: guantes y botas de goma, gorro, overol, mascarara o respirador.

**Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:** Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

**Instrucciones si el producto ha sido inhalado:** Mover al paciente al aire libre. Si el paciente no respira, otorgarle respiración boca a boca. En caos extremo proporcionar oxígeno.

**Instrucciones si el producto ha sido ingerido:** En caso de que la víctima esté consciente, lavar la boca, dar a beber abundante agua y contactar a un médico o un centro de emergencia con la información de la etiqueta.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**  
Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y conservelos en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

**INSTRUCCIONES DE EMERGENCIAS** llamar a:

**En caso de EMERGENCIAS** llamar a:

**CICOTOX** Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas)

**ESSALUD** Tel.: 423-7600.

**PINERAL ANDINA S.A.** Tel.: 01 348-1018.

**MEDIO AMBIENTE**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

Peligroso para organismos acuáticos.

Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos del producto.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Tratamiento médico

El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. En caso de ingestión se recomienda la administración repetida de carbón activado acompañada de gran cantidad de agua. No inducir el vómito.

