

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de irritación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de soledad.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

COHETE

50 CE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición Química: Lufenuron 50 g/L
Aditivos 500 g/L

Reg. PQUA N° 301-SENASA

Contenido Neto: 250 CC

El uso: 19/07

Fecha de Fint.: Diciembre, 2015

Fecha de Venc.: Diciembre, 2015

Título de Registro: PINERAL ANDINA S.A.

Ave. Pisco Tristán 450 Of. 201

Urbanización Santa Patricia II Elapa.

La Molina, Lima - Perú

Tel: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por: POINT AGRO-CHINA LIMITED

Room 1505-1506 Diamond Business Centre

Nanxing Street, Shangcheng District

Hangzhou 310008, China

Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

Importado y Distribuido por: BIOGRON SAC

A/ Las Begonias 830 Of. 18 San Isidro, Lima Perú

Teléfono: 01-647-1166@biogron.com

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

COHETE 50 CE es un insecticida que actúa por ingestión, impidiendo la muda de las larvas. También actúa reduciendo la fecundidad y la capacidad de los huevos para eclosionar tras la ingestión por parte de los adultos de *Anomis texana* en el cultivo de algodón.

COHETE 50 CE se aplica mezclando la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada, buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		Período de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL / mochila 20L	mL / cilindro 200 L		
ALGODÓN	Gusano menor	<i>Anomis texana</i>	20	200	7	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda como máximo una aplicación por campaña, cuando se observe un 5% del cultivo afectado.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con todos los productos agrícolas.

FITOTOXICIDAD

COHETE 50 CE no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CNIL

El Título de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Etiqueta COHETE de 250 ml (190 x 60 mm)

<p>LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO</p> <p>"Mantengase bajo llave, fuera del alcance de los niños"</p> <p>"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"</p> <p>"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"</p> <p>En caso de EMERGENCIAS llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ESSALUD Telf.: 423-7600. PINERALANDINA S.A. Telf.: 01 348-1018.</p>	<p style="text-align: center;">COHETE 50 CE</p> <p style="text-align: center;">INSECTICIDA AGRÍCOLA</p> <p style="text-align: center;">CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)</p> <p>Composición Química:</p> <table border="0"><tr><td>Lufenuron</td><td>50 g/L</td></tr><tr><td>Aditivos</td><td>950 g/L</td></tr></table> <p style="text-align: center;">Reg. PQUA N° 301-SENASA</p> <p>Contenido Neto: 250CC N° Lote: 101217 Fecha de Form: Diciembre, 2010 Fecha de Venc: Diciembre, 2012</p> <p>Titular de Registro: PINERAL ANDINA S.A. Av. Flora Tristán 463 Of. 201 Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina, Lima- Perú Tel: (01) 348-1018 /349 -9609</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO  INFLAMABLE</p>	Lufenuron	50 g/L	Aditivos	950 g/L	<p style="text-align: center;">"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"</p> <p>RESPONSABILIDAD CIVIL:</p> <p>El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.</p>
Lufenuron	50 g/L					
Aditivos	950 g/L					
<p style="text-align: center;">LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO</p> <p style="text-align: center;"></p>						