

ANTES DE USAR EL PRODUCTO ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Y APLICACIÓN
e resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el

ones de mezcla y aplicación.
nal, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el

vienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
n alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
ga, guantes, máscara y anteojos protectores) durante el
tratada en las primeras 48 horas.
e la ropa contaminada y báñese con abundante agua y

el viento.

una copia de la etiqueta o el envase

mediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la

piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua e inducir al vómito tocando la garganta con los
boca a una persona inconciente.

el área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ufato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En
y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso
al atropinización.

801-10200, Opción 4 / **AGRITOP SAC**: 719-1717

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

que tres veces este envase y vierta la solución
inútilcelo triturándolo o perforándolo y depositelo
es para este fin.

PREVENCIÓN DEL AMBIENTE

na y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
los desechos de envases vacíos.

estos de la aplicación o sobrantes del producto.

los cuerpos de agua de al menos 10 metros.

recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la

on napas freáticas superficiales o en suelos altamente

depositarlo en los sitios destinados por las autoridades

Termitop

Insecticida Agrícola
Concentrado soluble (SL)

Composición Química:

Methomyl..... 200.00 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Venta solo por prescripción de un ingeniero agrónomo.

Reg. N°
Contenido neto: 1 litro
LOTE N°:
F. de Form:
F. de Venc:



Titular, importador y Distribuidor:
AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130. Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511) -719-1717
Fax. (511)-719-1718
www.agritop.net



Fabricado, formulado y envasado por:
SALQUISA SAN ALF QUIMICA S.A.
Pol Ind Gaidó s/n 12180 Cabanes Castellón
España
Tel. n° 964-390500
Fax. 964390519

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



NO CORROSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la Acetilcolinesterasa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de uso:

CULTIVO	Plagas		Dosis	
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200L	ml/Ha
Espárrago	<i>Thrips Tabaci</i>	Trips	200	300

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 c. aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo realizar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar el momento de apli

PERIODO DE REINGRESO

El período de reingreso al campo tratado es de 48 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utiliza otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de para comprobar su fisica.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del produc envase corresponden a la anotaciones en la etiquetas y que es eficaz z recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones



ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INDICACIONES DE USO Y APLICACIÓN

El uso incorrecto puede resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el

producto. Evite el contacto con los ojos. Evite las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el

producto en el mismo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.

Evite el contacto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilice guantes, mascarilla y anteojos protectores durante el uso. Evite respirar el

producto. Después de usarlo, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y

jabón. Evite la dirección del viento.

Lea y muestre una copia de la etiqueta o el envase

al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la

etiqueta. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

corporal para conseguir total atropinización.

Evite el contacto con el producto. Evite el contacto con los ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos

con agua abundante. Evite beber o ingerir nada por la boca a una persona inconsciente.

Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien

ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En

niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso

Termitop

Insecticida Agrícola
Concentrado soluble (SL)

Composición Química:

Methomyl..... 200.00 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Venta solo por prescripción de un ingeniero agrónomo.

Reg. N°

Contenido neto: 5 litros

LOTE N°:

F. de Form:

F. de Venc:



Titular, importador y Distribuidor:
AGRITOP SAC
Av. Los Gorrones 130. Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511) -719-1717
Fax. (511)-719-1718
www.agritop.net



Fabricado, formulado y envasado por:
SALQUISA SAN ALF QUIMICA S.A.
Pol Ind Gaidó s/n 12180 Cabanes Castellón
España
Tel. nº 964-390500
Fax. 964390519

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



NO CORROSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía sistémica. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado. No administrar antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En niños 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal para conseguir total atropinización.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de uso:

CULTIVO	Plagas		Dosis
	Nombre científico	Nombre común	
Espárrago	Thrips Tabaci	Trips	200

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando las condiciones climáticas y las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas. Realizar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratado es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; por lo tanto, al aplicar otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de Termitop con agua para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto en el envase corresponden a la anotaciones en la etiquetas y que las condiciones de uso y manejo recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones de uso y manejo recomendados.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No debe almacenar cerca o próximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga, guantes, máscara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar al médico inmediatamente y mostrale una copia de la etiqueta o el envase.
- Grupo Químico: Carbonato de N-metil.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión dar a beber 1 ó 2 vasos con agua e inducir al vómito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.
- Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos hasta conseguir total atropinización.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / Es Salud en línea: 0801-10200. Opción 4 / AGRITOP SAC: 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frescas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No debe almacenar cerca o próximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga, guantes, máscara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar al médico inmediatamente y mostrale una copia de la etiqueta o el envase.
- Grupo Químico: Carbonato de N-metil.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión dar a beber 1 ó 2 vasos con agua e inducir al vómito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.
- Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos hasta conseguir total atropinización.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / Es Salud en línea: 0801-10200. Opción 4 / AGRITOP SAC: 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frescas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No debe almacenar cerca o próximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga, guantes, máscara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar al médico inmediatamente y mostrale una copia de la etiqueta o el envase.
- Grupo Químico: Carbonato de N-metil.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión dar a beber 1 ó 2 vasos con agua e inducir al vómito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.
- Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos hasta conseguir total atropinización.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / Es Salud en línea: 0801-10200. Opción 4 / AGRITOP SAC: 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frescas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No debe almacenar cerca o próximo a casa-vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilize ropa protectora (ropa con manga larga, guantes, máscara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar al médico inmediatamente y mostrale una copia de la etiqueta o el envase.
- Grupo Químico: Carbonato de N-metil.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión dar a beber 1 ó 2 vasos con agua e inducir al vómito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.
- Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular. En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos hasta conseguir total atropinización.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / Es Salud en línea: 0801-10200. Opción 4 / AGRITOP SAC: 719-1717

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frescas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Termitop



Insecticida Agrícola
Concentrado soluble (SL)

Composición Química:
Methomyl..... 200.00 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Reg. N°
Contenido neto: 250 cc
LOTE N°: 2011100
F de Form: Julio 2011
F de Venc: Julio 2014

Titular, importador y Distribuidor:
AGRITOP SAC
Av. Los Gornones 130, Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511)-719-1717 • Fax: (511)-719-1718
www.agritop.net

Fabricado, formulado y envasado por:
SALQUISA SAN ALF QUIMICA S.A.
Pol Ind Galdó s/n 12180 Cabanes Castellón
España
Tel. nº 964-390500
Fax: 964390519

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO
Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
Cuadro de uso:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200L	ml/Ha		
Espárrago	<i>Thrips Æbaci</i>	Trips	200	300	10	2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratado es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotaciones en la etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
Cuadro de uso:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200L	ml/Ha		
Espárrago	<i>Thrips Æbaci</i>	Trips	200	300	10	2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratado es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotaciones en la etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
Cuadro de uso:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200L	ml/Ha		
Espárrago	<i>Thrips Æbaci</i>	Trips	200	300	10	2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratado es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotaciones en la etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
Cuadro de uso:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200L	ml/Ha		
Espárrago	<i>Thrips Æbaci</i>	Trips	200	300	10	2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratado es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotaciones en la etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

