

31,2 ± 0,3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión.
Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plagas		Dosis	PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común	milici 200 L	mil/Ha (dias)	(ppm)
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	200	300	10 2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda permanentes del cultivo para determinar el momento de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso al campo tratando es de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxica en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotaciones en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Termitop

Insecticida Agrícola

Concentrado soluble (SL)

Composición Química:

Methomy..... 200.00 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Venta solo por prescripción de un Ingeniero Agrónomo.

Reg. N°: PQUA N° 471-SENASA

TITULAR DE REGISTRO AGRIROT SAS

Formulador

Importador y Distribuidor

ROTAM
 ROTAM AGROQUÍMICA COLOMBIA SAS,
 Calle 90 # 19C- 74, Of. 201
 Bogotá Colombia
 TEL 635 6885 FAX 6364928

AGRITOP SAS
 Av. Los Gorriones 130, Urbanización La Campiña
 Chiriquí, Limón - Pinar
 Tel. (511)-719-1772
 Fax. (511)-719-1776
www.agritop.net

LOTE N°:

F. de Form:

F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO	Nombre comercial del producto: TERMITOP		Grupo Químico: Carbonato de N-metiló. Llamar al médico inmediatamente y mostrarle una copia de la etiqueta o el envase.
	Nombre común: methomyl		En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
	Clase: Insecticida Agrícola		En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagarse los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
	Reg PQUA N°: 471 - SENASA		En caso de ingestión dar a beber 1 o 2 vasos con agua y inducir el vomito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vomito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.
	Composición Química:		PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
	Methomyl 200 g/L		Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es Inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión. Causa irritación moderada a los ojos.
	aditivos c.s.p l l		No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
			Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reensavar o depositar el contenido en otros envases. No debe almacenar cerca o próximo a casa vivienda. Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilize ropa protectora (ropa con manga larga guantes, mascar y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Formula empírica: $C_6H_{10}N_2O_2S$ Peso Molecular: 191.19 g/mol Formula estructural:	Propiedades Físicas y químicas del producto formulado		PRIMEROS AUXILIOS
	Apariencia: Líquido		En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado. Nota al médico. Administrar como antidoto suflor de atropina por vía intravenosa o intramuscular en dosis de 1 mg cada 15 minutos 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0.05 a 0.1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos hasta conseguir total atropinización.
	Color: incoloro a amarillento		TELÉFONO DE EMERGENCIA
	Olor: olor fuerte desagradable		CICOTON: 0800-13040 / Es Salud en línea: 0801-10200, Opción 4 IAGRTOP SAC: 719-1717
Presentación del producto: Envases de 250 ml, ½ L, 1 L, 5 L	Densidad: 0.92 ± 0.010 g/ml a 20°C		MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
	pH: 4.9		Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcladora de aplicación y luego multilicelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
	Persistencia a la espuma: máximo 60 ml después de 1 minuto		Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
	Corrosividad: no corrosivo.		Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO	Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.		MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO		Tóxico para organismos acuáticos.
			Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que animales se acerquen, consumir ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
			No contaminar las aguas superficiales de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.