

31,2 ± 0,3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Termitop es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa vía la inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa

Termitop se aplica al follaje por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una pre-mezcla a parte con la dosis recomendada e incorporarla al tanque de aplicación, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200 L	ml/Ha	(dias)	(ppm)
Espárrago	Thrips tabaci	Trips	200	300	10	2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de Methomyl por campaña por año, considerando 1 campaña al año. Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño ecológico de las plagas, por lo que se recomienda permanentes del cultivo para determinar.

PERIODO DE REINGRESO

El período de reingreso al campo tratando es de 48 horas después de la

COMPATIBILIDAD

Termitop no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxica en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotaciones en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí

Termitop

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Methomy..... 200.00 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. N°: PQUA N° 471-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”



Formulador por:
SHARDA CROP-CHEM LIMITED
Prime Business Park, Dashedrathal
Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai
400056, India
Teléfono: +91 22 5678 2800
Fax: +91 22 5678 2828

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130, Urbanización La Campiña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511)-719-1717
Fax. (511)-719-1718
www.agritop.net

LOTE N°:

F. de Form:

F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial del producto: TERMITOP

Nombre común: methomyl

Clase: Insecticida Agrícola

Reg PQUA N°: 471- SENASA

Composición:


Methomyl 200 g/L

aditivos c.s.p 1 L

Formula empírica: CH₅NO₂S

Peso Molecular: 191.19 g/mol

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 250 ml, ½ L, 1 L, 5 L

Propiedades Físicas y químicas del producto
formulado

Apariencia: Líquido

Color: incoloro a amarillento

Olor: olor fuerte desagradable

Densidad: 0.92 ± 0.010 g/ml a 20°C

pH: 4.9

Persistencia a la espuma: máximo 60 ml después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento:
Conserva propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar frío, seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa.

Información relativa a la seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar este producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal. Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No debe almacenar cerca o próximo a casa-vivienda.
- Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora (ropa con manga larga guantes, máscara y anteojos protectores) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Para mayor información dirigirse al Titular del registro:
AGRITOP SAC, Av. Los Gorriones 130, Urbanización La Campiña, Chorrillos, Lima - Perú.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbonato de N-metilo.
- Llamar al médico inmediatamente y mostrarle una copia de la etiqueta o el envase.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión dar a beber 1 o 2 vasos con agua e inducir al vomito tocando la garganta con los dedos. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco y bien ventilado.
- Nota al médico: Administrar como antídoto sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular En adultos y niños mayores de 12 años 2 a 4 mg y en niños menores de 12 años, 0,05 a 0,1 mg/kg peso corporal, cada 15 minutos hasta conseguir total atropinización.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 / Essalud en línea: 0801-10200, Opción 4 /AGRITOP SAC: 719-1717

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado y dispuesto en lugar seguro y al fin de evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

