

15.0 cm

14.0 cm

# Revelacion

## 40WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Myclobutanil ..... 400 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°469 - SENASA



Titular de Registro, Importado y  
Distribuido por:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia  
II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:  
**POINT INTERNATIONAL LTD.**  
42 St Margarets Grove Twickenham  
TW 1 1JG United Kingdom  
Teléfono: (44-20) 88923862

Contenido neto: **100 g**  
Número de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

PANTONES



376 C



362 C



341 C



7740 C



293 C



C:100 M:90 Y:0 K:0



C:52 M:48 Y:0 K:0

LOGO POINT

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO REVELACION 40 WP

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

En caso de emergencias llamar a:  
**CICOTOX: 328 7700 • ESSALUD: 411 8000 opción 4**  
**CISPROQUIM: 0800 50847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido inutilice este envase triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna, flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**REVELACIÓN 40 WP** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | ENFERMEDAD    |                               | DOSIS   |       | PC<br>días | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------|--------------|
|           | Nombre común  | Nombre científico             | g/200L  | kg/ha |            |              |
| Alcachofa | *Oidium*      | <i>Leveillula taurica</i>     | 100-150 | -     | 5          | 0.05         |
| Arroz     | *Pyricularia* | <i>Pyricularia oryzae</i>     | 100-150 | -     | 15         | 0.03         |
| Espárrago | *Roya*        | <i>Puccinia asparagi</i>      | 100     | -     | 14         | 0.03         |
| Pimiento  | *Oidium*      | <i>Leveillula taurica</i>     | -       | 0.4*  | 3          | 1            |
| Vid       | *Oidium*      | <i>Erysiphe necator</i>       | -       | 0.25  | 14         | 1            |
| Zapallo   | *Oidium*      | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 50 - 60 | -     | 0          | 0.20         |

PC: Periodo de Carencia  
LMR: Limite Máximo de Residuos (partes por millón)  
\*Gasto de agua 400 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña por año, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

**REVELACIÓN 40 WP** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

**REVELACIÓN 40 WP** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

