

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es dañino, si se ingiere. Evitar su ingestión.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evite todo contacto con los ojos y la piel.
- Este producto contiene solvente volátil. Inflamable.
- No permita el ingreso al área de niños, personas en general y animales.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, bañese con abundante agua y jabón y luego lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco y ventilado en su envase original.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenarlo en casa-habitación cerca de fuentes de calor, evitar chispas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un oftalmólogo.
- En caso de ingestión no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua, incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, mantener en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.
- No dar de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

**Teléfonos de emergencia:**

**CICOTOX: 08000-13040 ó 328-7398**  
**ESSALUD EN LINEA : 0801-10200 opción 4**  
**411-8000 opción 4**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturandolo y/o perforandolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# COMPACT PLUS<sup>®</sup> 250 EC

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición Química:**

Cipermetrina ..... 250 g/L  
 Aditivos ..... 750 g/L

**Registro PQUA N° 502 SENASA**

Contenido Neto: **1 L**

N° Lote  
 F. de Form.  
 F. de Venc.

**Titular de Registro:**



**PINERAL ANDINA S.A.**  
 Av. Flora Tristán 463 Of. 201.  
 Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina.  
 Lima 12 - Perú.  
 Tel.: (01) 348 - 1018 / (01) 349 - 9609

**Fabricado y Formulado por:**



**POINT AGRO - CHINA LIMITED.**  
 Room 1505-1506, Diamond Bussiness Centre  
 Nanxingg Street, Shancheng District,  
 Hangzhou 310008. China

**Importado y Distribuido por:**



**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
 Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

**NO CORROSIVO**



**¡INFLAMABLE!**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**COMPACT PLUS 250 EC<sup>®</sup>** es un insecticida piretroide de rápida y eficaz acción que actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis, brinda protección persistente a los cultivos tratados.

**COMPACT PLUS 250 EC<sup>®</sup>** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**COMPACT PLUS 250 EC<sup>®</sup>** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor)

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml / cilindro 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIÉNTIFICO			
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	250 - 300	5	0.1
ALFALFA	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera sp.</i>	200	7	5
ALGODONERO	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200	14	0.1
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	150	14	0.1
CEBOLLA	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200	7	0.01
COL	"Gusano de hoja"	<i>Plutella sp.</i>	150	7	0.7
ESPARRAGO	"Gusano del turion"	<i>Copitarsia turbata</i>	200	1	0.1
FRIJOL	"Gusano medidor"	<i>Pseudoplusia sp.</i>	200	7	0.05
MAIZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100-150	7	0.05
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	150	14	0.01
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	<i>Spodoptera eridania</i>	250	2	0.1
SANDIA	"Perforador de guías"	<i>Diaphania nitidalis</i>	150	7	0.07
TOMATE	"Pollita"	<i>Tuta absoluta</i>	200	7	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Nd: No determinado

PC: Período de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cipermetrina a la presencia de infestaciones iniciales de larvas de las plagas. Realizar una(01) aplicación por campaña como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**COMPACT PLUS 250 EC<sup>®</sup>** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda que antes de aplicar grandes extensiones se efectue una prueba a pequeña escala.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las notadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, así se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

