LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

COMPACT PLUS® 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Cipermetrina : 250 g/L
Aditivos : 750 g/L

Registro PQUA N°502-SENASA

Titular de Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15,
Urb. Santa Patricia, II Etapa. La Molina.
Lima 12 - Perú.

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town
Yixing, Jiangsu,214217 China

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Silvestre Protección Vegetal

Contenido Neto: **1 L**
F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **COMPACT PLUS® 250 EC** es un insecticida piretroide de rápida y eficaz acción que actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis, brinda protección persistente a los cultivos tratados.
- **COMPACT PLUS® 250 EC** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- **COMPACT PLUS® 250 EC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor).

Cuadro de usos: **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIÉNTIFICO	L/ha	ml /200 L		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	*Heliothis virescens*	0.4	250 - 300	5	0.1
ALFALFA	"Gusano ejército"	*Spodoptera sp.*	0.4 - 0.5	200	7	5
ALGODONERO	"Gusano rosado"	*Pectinophora gossypiella*	0.4 - 0.5	150	14	0.1
	"Arrebiatado"	*Dysdercus peruvianus*	0.4 - 0.5	200	14	0.1
CEBOLLA	"Thrips"	*Thrips tabaci*	0.6	150 - 200	7	0.01
COL	"Gusano de hoja"	*Plutella sp.*	0.4 - 0.5	150	7	0.7
ESPÁRRAGO	"Gusano del turion"	*Copitarsia turbata*	0.4	200	1	0.1
FRIJOL	"Gusano medidor"	*Pseudoplusia sp.*	0.4 - 0.5	200	7	0.05
MAÍZ	"Cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	0.4 - 0.5	100 - 150	7	0.05
PALTO	"Bicho del cesto"	*Oiketicus kirbyi*	-	200 - 300	7	0.05
PAPA	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.4 - 0.5	150	14	0.01
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	*Spodoptera eridania*	0.4 - 0.5	250	2	0.1
SANDÍA	"Perforador de guías"	*Diaphania nitidalis*	0.4 - 0.5	150	7	0.07
TOMATE	"Polilla"	*Tuta absoluta*	0.4 - 0.5	200	7	0.2

PC: Período de Carencia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar cipermetrina a la presencia de infestaciones iniciales de larvas de las plagas.
Realizar una (01) aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
COMPACT PLUS® 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
COMPACT PLUS® 250 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendado si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Envase: COEX