LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, si se ingiere. Evitar su ingestión.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evite todo contacto con los ojos y la piel.
- Este producto contiene solvente volátil. Inflamable.
- No permita el ingreso al área de niños, personas en general y animales.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, bañese con abundante agua y jabón y luego lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco y ventilado en su envase original.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- No almacenarlo en casa-habitación cerca de fuentes de calor, evitar chispas.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo auímico: Piretroide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un oftalmólogo.
- En caso de ingestión no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua, incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, mantener en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.
- No dar de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

Télefonos de emergencia: CICOTOX: 08000-13040 ó 328-7398 ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 opción 4 411-8000 opción 4

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo, triturandolo y/o perforandolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. •Peligroso para organismos acuáticos.
- •No contaminar rios, estangues o arrovos con los desechos o envases vacios.
- No contaminar lasfuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- •Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- No aplicar en zonas con napas freaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- •El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y deposotarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.





INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Cipermetrina	 . 250 g/L	
Aditivos	 . 750 g/L	

Registro Nº

Contenido Neto: 500 ml

Nº I ote F. de Form. F. de Venc.

Titular de Registro:



PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima 12 - Perú. Tel.: (01) 348 - 1018 / (01) 349 -9609

Formulado por:



POINT INTERNATIONAL LTD.

Great Rollright, Chipping Norton, Oxford, Ox7 5RE Inglaterra. Telf. 4132362553

Importado y Distribuido por:



SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312 Correo electrónico: sec@aruposilvestre.com.pe

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO



INFLAMABLE!

INSTRUCCIONES DE USQ Y MANEJO

COMPACT PLUS 250 EC es un insecticida piretroide de rápida y eficaz acción que actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis, brinda protección persistente a los

COMPACT PLUS 250 EC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

COMPACT PLUS 250 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional

terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIÉNTIFICO	ml / mochila 20 L	ml / cilindro 200 L	(días)	(ppm)
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	Heliothis virescens	25 - 30	250 - 300	5	0.1
ALFALFA	"Gusano ejército"	Spodoptera sp.	20	200	7	5
ALGODONERO	"Arrebiatado"	Dysdercus peruvianus	20	200	14	0.1
ALGODONERO	"Gusano rosado"	Pectinophora gossypiella	15	150	14	0.1
CEBOLLA	"Thrips"	Thrips tabaci	15 - 20	150 - 200	7	0.01
COL	"Gusano de hoja"	Plutella sp.	15	150	7	0.7
ESPARRAGO	"Gusano del turion"	Copitarsia turbata	20	200	1	0.1
FRIJOL	"Gusano medidor"	Pseudoplusia sp.	20	200	7	0.05
MAIZ	"Cogollero"	Spodoptera frugiperda	15	100-150	7	0.05
PAPA	"Mosca minadora"	Liriomyza huidobrensis	15	150	14	0.01
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	Spodoptera eridania	25	250	2	0.1
SANDIA	"Perforador de guías"	Diaphania nitidalis	15	150	7	0.07
TOMATE	"Polilla"	Tuta absoluta	20	200	7	0.2
LMP: Límita Máxima da Pasiduas Nd: Na datarminada					DC. Desiede	de Comania

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cipermetrina a la presencia de infestaciones iniciales de larvas de las plagas. Realizar una (01) aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

COMPACT PLUS 250 EC® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda que antes de aplicar a grandes extensiones se efectue una prueba a pequeña escala.

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las notadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, así se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas























MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

















