LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras
- · Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- · Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y
- · Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide

- Én caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta v/o hoia informativa adjunta
- · En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- . En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398 ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica
- · Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases
- · Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Cipermetrina: 250 g/L Aditivos: 750 a/L

Registro PQUA N°502-SENASA



Titular de Registro: POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia, II Etapa, La Molina. Lima 12 - Perú.



Contenido Neto: 1 L

Nº de Lote F. de Form: F. de Venc:

Formulado por: POINT AGRO - CHINA LTD. Wan Shi Town



Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300



NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

- COMPACT PLUS® 250 EC es un insecticida piretroide de rápida y eficaz acción que actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis, brinda protección persistente a los cultivos tratados.
- COMPACT PLUS® 250 EC se emplea diluido en agua: preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde. luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla
- COMPACT PLUS® 250 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIÉNTIFICO	ml/ha	ml /200 L	(días)	(ppm)
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	Heliothis virescens	400	250 - 300	5	0.1
ALFALFA	"Gusano ejército"	Spodoptera sp.	400 - 500	200	7	5
ALGODONERO	"Gusano rosado"	Pectinophora gossypiella	400 - 500	150	14	0.1
	"Arrebiatado"	Dysdercus peruvianus	400 - 500	200	14	0.1
CEBOLLA	"Thrips"	Thrips tabaci	600	150 - 200	7	0.01
COL	"Gusano de hoja"	Plutella sp.	400 - 500	150	7	0.7
ESPÁRRAGO	"Gusano del turion"	Copitarsia turbata	400	200	1	0.1
FRIJOL	"Gusano medidor"	Pseudoplusia sp.	400 - 500	200	7	0.05
MAÍZ	"Cogollero"	Spodoptera frugiperda	400 - 500	100 - 150	7	0.05
PALTO	"Bicho del cesto"	Oiketicus kirbyi	-	200 - 300	7	0.05
PAPA	"Mosca minadora"	Liriomyza huidobrensis	400 - 500	150	14	0.01
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	Spodoptera eridania	400 - 500	250	2	0.1
SANDÍA	"Perforador de guías"	Diaphania nitidalis	400 - 500	150	7	0.07
TOMATE	"Polilla"	Tuta absoluta	400 - 500	200	7	0.2
MANDARINA	"Perforador de frutos"	Argyrotaenia sphaleropa	-	150 - 200	14	0.3

PC: Período de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm. partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cipermetrina a la presencia de infestaciones iniciales de larvas de las plagas

Realizar una (01) aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPACT PLUS® 250 EC es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas y los de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

COMPACT PLUS® 250 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendado si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.







































