

18 cm

Columbus

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Micro Emulsión (ME)

COMPOSICION QUÍMICA

Metalexyl - M..... 350 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N°

Contenido Neto: 250 cc
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
N° de Lote:

INTEROC @ CUSTER

TITULAR DE REGISTRO:
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A.
Av. La Molina N° 2830 Tda. B-17/2
Mz D, Lt, 02 urb. El Sauce de La
Rinconada, Lima- Perú
Telf.: (511) 243-2233

Formulado por:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 48 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) o a EsSALUD: 0801-1-0200 (línea gratuita)
Para mayor información llamar a **INTEROC S.A.: 243 2233**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo fungoso", "Ranchar" o "Seca seca"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.20-0.25	0.4-0.5	14	0.05

PC = Período de Carenacia

LMR = Límite Máximo de Residuos



8 cm

1.2 cm