

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es dañino, no ingerir.
 - No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferrejes.
 - Después de usar el producto, címbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Piretroide
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
 - En caso de ingestión, sólo si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. Dar de beber agua en abundancia.
 - En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y lavarlos con abundante agua fría durante 15 a 20 minutos.
 - En caso de contaminación de la piel, remover la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua durante 15 a 20 minutos.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar abierto; despejar las ropas que están alrededor del cuello y pecho.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
 CICCOIX 0-800-13040
 SILVESTRE 01-617-3300
 ALO ES SALUD 0-801-10200

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la medida de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
 - No disponer los envases con residuos municipales.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
 - No aplicar en épocas de floración.
 - No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar en cultivos aledaños o sobre maltezas.
 - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una abundancia de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

PRECISION[®] 100 EC

INSECTICIDA AGRICOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:
 Alpha-cypermethrin..... 100 g/L
 Naphta..... 799.7 g/L
 Adilivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 507- SENASA

Contenido Neto: 500 ml

N° Lote
 F. de Form.
 F. de Venc.



Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores Lima 18 - Perú
 Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Fabricado y Formulado por: TAGROS CHEMICALS INDIA LTD.
 "Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building, IV Floor,
 72, marshalls road, Egmore, Chennai-600008, India.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **INFLAMABLE**



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- PRECISION[®] 100 EC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta.
- Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.
- Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ctol 200L	ml/ha		
ALGODÓN	Gusano perforador de la bollita	Heliothis virescens	100	100	14	0.2
ESPARRAGO	Gusano debilitador	Heliothis virescens	250	-	3	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar **PRECISION[®] 100 EC** (alpha-cypermethrin) máximo una aplicación / campaña / año.
- El momento de aplicación será cuando se observen las primeras posturas y/o larvas durante el crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- PRECISION[®] 100 EC** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con agentes oxidantes o productos de reacción alcalina.
- Si se efectuará mezclas, éstas deben ser utilizadas el mismo día de su preparación.
- En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una mezcla de compatibilidad física a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

