

15 cm

15 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRE DOSTAR®****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

Propamocarb Hydrochloride ..... 100 g/Kg  
 Metalaxyl ..... 150 g/Kg  
 Aditivos ..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 276 - SENASA

**INTEROC**

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:  
 INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
 Piso 16. Magdalena del Mar  
 Lima - Perú  
 Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
 Contenido Neto : 600 g  
 Fecha de Vencimiento :

**JBC**

**Formulador:  
 JIANGSU BAOLING  
 CHEMICAL CO., LTD  
 41 Yaogang Road, Nantong  
 Jiangsu, Nanjing - China**

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑO****LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Causa irritación moderada al tracto respiratorio, moderadamente peligroso si es inhalado, evitar respirar el polvo de la aspersión en la mezcla y aplicación. Moderadamente irritante a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas de aplicado el producto. No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos y bebidas.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Propamocarb hydrochloride (carbamato) y Metalaxyl (acyclalanina).

En caso de intoxicación por inhalación, remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de intoxicación por ingestión, no induzca al vómito. No de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. Llevar al paciente inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel o ropa, lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico especialista (oftalmólogo). **NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico para Metalaxyl y Propamocarb hydrochloride. Se prohíbe el consumo de alcohol, grasas y aceites.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

INTEROC S.A.: (511) 614-5100.

**CONDICIONES MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola, entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos o estanques con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PREDOSTAR®** es un fungicida sistémico de acción protectante y curativa, usado para el control de enfermedades en tomate, cebolla y papa. Para la preparación de la mezcla, colocar la mitad del agua en el cilindro o tanque de aplicación, adicione la cantidad recomendada de **PREDOSTAR®** y agite. Adicione el resto de agua. Aplicar durante las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde para evitar que el viento arrastre la aspersión a zonas diferentes de la zona de aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo una aplicación por campaña por año, cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando la enfermedad este presente.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Ingresar con ropa protectora durante las primeras 24 horas luego de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

El producto es compatible con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina como sulfato de calcio, sulfato de cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/Ha	g/cil de 200L		Propamocarb hydrochloride	Metalaxyl
Tomate	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	250	14	2	0.5
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	-	250 - 300	14	0.1	2
Papa	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	-	250 - 300	14	0.3	0.05
Sandía	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	-	300	7	5	0.2

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos



22 cm

3.3 cm

15 cm

15 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRE DOSTAR®****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

Propamocarb Hydrochloride ..... 100 g/Kg  
 Metalaxyl ..... 150 g/Kg  
 Aditivos ..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 276 - SENASA

**INTEROC**

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:  
 INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
 Piso 16. Magdalena del Mar  
 Lima - Perú  
 Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
 Contenido Neto : **600 g**  
 Fecha de Vencimiento :



**Formulador:  
 NINGBO SUNJOY  
 AGROSCIENCE CO., LTD.**  
 165 Beihai Road, Chemical  
 Industry Zone of Ningbo,  
 Zhejiang Province - China

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑO****LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Causa irritación moderada al tracto respiratorio, moderadamente peligroso si es inhalado, evitar respirar el polvo de la aspersión en la mezcla y aplicación. Moderadamente irritante a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas de aplicado el producto. No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos y bebidas.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Propamocarb hydrochloride (carbamato) y Metalaxyl (acyclalanina).

En caso de intoxicación por inhalación, remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de intoxicación por ingestión, no induzca al vómito. No de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. Llevar al paciente inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel o ropa, lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico especialista (oftalmólogo). **NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico para Metalaxyl y Propamocarb hydrochloride. Se prohíbe el consumo de alcohol, grasas y aceites.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

INTEROC S.A.: (511) 614-5100.

**CONDICIONES MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola, entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos o estanques con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PREDOSTAR®** es un fungicida sistémico de acción protectante y curativa, usado para el control de enfermedades en tomate, cebolla y papa. Para la preparación de la mezcla, colocar la mitad del agua en el cilindro o tanque de aplicación, adicione la cantidad recomendada de **PREDOSTAR®** y agite. Adicione el resto de agua. Aplicar durante las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde para evitar que el viento arrastre la aspersión a zonas diferentes de la zona de aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo una aplicación por campaña por año, cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando la enfermedad este presente.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Ingresar con ropa protectora durante las primeras 24 horas luego de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

El producto es compatible con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina como sulfato de calcio, sulfato de cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/Ha	g/cil de 200L		Propamocarb hydrochloride	Metalaxyl
Tomate	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	250	14	2	0.5
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	-	250 - 300	14	0.1	2
Papa	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	-	250 - 300	14	0.3	0.05
Sandía	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	-	300	7	5	0.2

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos



22 cm

3.3 cm