

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"


Azostar®

50 WG

GRANULO DISPERSABLE - WG
FUNGICIDA AGRÍCOLA

MONTANA S.A.

- **Grupo químico:** Estrobilurina
- **Registro PQUA N°:** 479 SENASA
- **Nombre común:** Azoxistrobin: 500 g / kg
- **Nombre químico:** Methyl (E)-2-(2-(6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy)phenyl)-3-methoxyacrylate
- **Fórmula empírica:** C22 H17 N3 O5
- **Peso molecular:** 403.39 g/mol
- **Fórmula estructural:**



- **Propiedades físicas y químicas:**
 - Aspecto: sólido en gránulos
 - Color: marrón claro
 - Olor: sin olor característico
 - pH: 5 - 8 en solución al 1% w/v
 - Densidad relativa: 1000 - 1100 g/l a 20°C
 - Punto de ignición: No disponible
 - Propiedades oxidantes: No oxidable
 - Propiedades explosivas: No explosivo
 - Inflamabilidad: No inflamable

- **Capacidad y clase de los envases:** 40 g, 50 g y 100 g en bolsas
- **Titular del registro:** MONTANA S.A. Av. Los Rosales 280. Santa Anita. Lima - Perú.
- **Formulado por:** SHANDONG A&FINE AGROCHEMICALS CO., LTD. Shandong Shouguang Economy Technology Development Zone, P.R China.
- **Distribuidor:** MONTANA S.A. Av. Los Rosales 280. Santa Anita. Lima - Perú

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco, sino respira brindarle respiración artificial.
- En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
MONTANA: (01) 419-300

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, cortándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOSTAR® 50 WG es un fungicida sistémico, de amplio espectro y acción translaminar. Inhibe la germinación de las esporas y crecimiento del micelio.

Preparación de la Mezcla:

Ponga la mitad de agua en el tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación constante, complete el resto de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento, páprika y ají	Oidium	Leveillula taurica	80	3	2.0

PC: Período de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien todo la planta.
- Se recomienda máximo 3 aplicaciones por campaña. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción entre las aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingrese al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

AZOSTAR® 50 WG no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO EXPLOSIVO
NO INFLAMBLE **NO CORROSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

