

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040

PINERAL ANDINA S.A. (01) 348-1018

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# COHETE<sup>®</sup> 50 CE

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### Composición Química:

Lufenuron ..... 50 g/L  
Aditivos ..... 950 g/L

Reg. PQUA N° 301-SENASA

Contenido Neto: 500 ML

N° Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Titular de Registro: PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201  
Urbanización Santa Patricia II Etapa.  
La Molina, Lima- Perú  
Tel: (01) 348-1018 / 349 -9609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Room 1505-1506 Diamond Business Centre  
Nanxing Street, Shangcheng District  
Hangzhou 310008, China  
Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

Importado y  
Distribuido por:

BIOGRÜN SAC

Av. Las Begonias 630 Of. 18 San Isidro, Lima Perú  
Teléfono 651-4437 / infobg@biogrun.com

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

#### INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

**COHETE 50 CE** es un insecticida que actúa por ingestión, impidiendo la muda de las larvas. También actúa reduciendo la fecundidad y la capacidad de los huevos para eclosionar tras la ingestión por parte de los adultos de *Anomis texana* en el cultivo de algodón.

**COHETE 50 CE** se aplica mezclando la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada, buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### Cuadro de usos:

| CULTIVO | PLAGA        |                      | DOSIS            |                     | Periodo de carencia (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
|         | Nombre Común | Nombre Científico    | mL / mochila 20L | mL / cilindro 200 L |                            |           |
| ALGODON | Gusano menor | <i>Anomis texana</i> | 20               | 200                 | 7                          | 0.5       |

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda como máximo una aplicación por campaña, cuando se observe un 5% del cultivo afectado.

#### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con todos los productos agrícolas.

#### FITOTOXICIDAD

**COHETE 50CE** no es fitotóxico a las dosis recomendadas

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

