INSTRUCCIONES DE USO

•Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultaneamente echar la cantidad de Proclaim® 5 SG a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua. En caso que utilice un surfactante no iónico, añadalo al último y vuelva a agitar.

•Proclaim® 5 SG puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacio).

•Proclaim® 5 SG debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

•Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	g/200L	g /ha	(días)	(ppm)
Algodón	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*		125 - 150	N.A	0.01
Alcachofa	Gusano ejercito	*Spodoptera eridania*		200	30	0.50
Col	Polilla de la col	*Plutella xylostella*	80-100	240-300	7	0.05
Espárrago	Gusano ejercito	*Spodoptera eridania*		200	30	0.50
	Gusano perforador	*Heliothis virescens*		200		
Pimiento	Perforador del fruto	*Heliothis virescens*		200	7	0.02
	Gusano perforador	*Spodoptera frugiperda*		150		

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

•Se recomienda máximo una aplicación por campaña por año.

•Para obtener un control óptimo y económico Proclaim 5 SG debe ser aplicado tan pronto se observen los primeros individuos de las plagas a controlar.

•Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar Proclaim 05 SG de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

•Puede reingresar al área tratada tan pronto se seque la nube de aspersión, aproximadamente 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

•Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

•No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, cuando es usado según lo indicado en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PROCLAIM® 5 SG

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Solubles - SG

Composición

Emamectin benzoato ..... 50 g/Kg

Aditivos..... hasta completar 1 Kg

Reg. PQUA N° 256 - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Rene Descartes 170 Urb. Santa Raquel 2da Etapa. Ate. Lima
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuído por:

TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb.Sta.Raquel 2da.Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax:348-1020
RUC : 20307150981

Formulado por:
*Gowan Milling **(para Syngenta)***
12300 E County 8th street
Yuma, AZ 85365
Estados Unidos

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Contenido Neto:

1 Kg

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

•Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
•Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
•Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Evitar ingerir el producto.
•Puede producir irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
•En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
•En caso de inhalación, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
•En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
•En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua y un laxativo. No inducir al vómito.
•Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
•No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.
•En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES

•Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

•Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
•Toxico para los organismos acuáticos.
•No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
•Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos.
•No aplicar en época de floración.
•No contaminar ríos, estanques, arroyos con envases vacios.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
•Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
•El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
•En caso de derrame recoger el producto y depositelo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO