

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BIJO LLANE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es una irritante a los ojos, este el contenido.
- Este producto es peligroso si se inhala la nebulización.
- Este producto es peligroso si se ingiere la nebulización.
- Utilice el producto durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas ni objetos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lávese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- No reintroducir o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgase los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- No use el envase vacío para conservar alimentos o agua potable.
- Revise bien los equipos de aspiración antes de la aplicación para evitar fugas o golpe que puedan producir intoxicación en el aplicador.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fenbazaol
- En caso de ingestión, lavar el líquido inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No administrar nada a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, láveselos con abundante agua fresca y si el contacto hiese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación proporcione aire fresco y traslade al paciente para atención médica. No se debe dar aceite de ricino, leche ni aceites comestibles porque acelerarían la absorción del producto.

NOTA AL MÉDICO: No se conoce antídoto específico. Tratar sintómicamente.

Teléfonos de emergencia:

CICOMEX: 0800-1-3040

At. Estad.: 472 2300 (emergencias 24 horas)



- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y ventile la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízalo tirándolo perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Atenuar el peligro para las abejas y otros insectos benéficos.
- No aplicar este producto en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar al ser vertida la presencia de abejas en el cultivo a tratar.
- Aplicar temprano en la mañana temprano y en las tardes. Evitar la deriva por el tiempo.
- Aplicar temprano en la mañana temprano y en las tardes. Evitar la deriva por el tiempo.
- No aplicar en presencia de aves acuáticas.
- No aplicar en presencia de aves acuáticas.
- No aplicar en presencia de aves acuáticas.
- Recoger una banda de no aplicación hacia maripos de agua de al menos 10 metros.
- Peligro para las aves domésticas. No permitir aves en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas heladas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto deberá ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro.

PREDATOR[®] 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 200 g/L
Aditivos C.S.P. 1 L

Reg. PQUA N° 531-SENASA

Titular del Registro:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.

Contenido Neto: 1 L

Formulado por:

INGENIO SUIZO AGROSCIENCE CO. LTD.
No 1105 Boral Road, Chemical
Park, Suva, Fiyi
Distrit. Japón, Zangari, China

Importado y Distribuido por:
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. Vicos, La Victoria 2517,
Lima, Perú
Tel.: 710-0000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREDATOR[®] 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los fenilpirazoles. Actúa por contacto e ingestión, afectando principalmente al sistema nervioso central de los insectos. Tiene mayor afinidad por los receptores de los insectos complejos, lo cual mejora la selectividad.

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mocha, según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido; se agita y se procede a la aplicación.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional remane.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LHR (gpa)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Café	Broca del café	<i>Hypothenemus hampei</i>	—	0.20	7
Cajón arzuwa	Mosquilla o caracha	<i>Protophysa longia</i>	0.5	0.25	21
Espejano	Mosquilla o caracha	<i>Protophysa longia</i>	—	0.25	21
					0.005

PC: Periodo de Crecencia / LHR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
Intervalo entre aplicaciones: 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar a las áreas tratadas 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PREDATOR[®] 200 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, al ser usado y manejado de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.