

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

VIRTUOX WP es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémico.

VIRTUOX WP inhibe la síntesis de la quitina presente en la pared celular del hongo, evitando la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

Compatibilidad.- Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

Fitotoxicidad.- No es fitotóxico a la dosis recomendada.

Responsabilidad civil.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.
- DL 50 del producto formulado:

Aguda oral > 2000 mg/Kg
Aguda dermal > 2150 mg/Kg

Teléfonos de emergencia: CÍCOTOX 0800-1-3040
CISPROQUIM 0800-50847

ANTIDOTO

No hay antídoto

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

Cultivo	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	gr/200 L	gr/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	500	--	0	0.3
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	--	750-1000	0	0.3

L.M.R: Límite Máximo de Residuos

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



VIRTUOX WP

(Polyoxin B)

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:


Polyoxin B..... 11%

Ingredientes inertes..... 89%

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N°223 SENASA

CONTENIDO NETO: 1 Kg.



Titular del Registro:
Point Andina S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15
Urb. Santa Patricia II Etapa.
La Molina, Lima- Perú
Tel: (01) 3487-1018 Telefax: 349-9609



Importado y Distribuido por:
Tecnología Química y Comercio S.A.

Av. Separadora Industrial Mz "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate Lima- Perú.
Telf: 348-1103, Fax: 348- 1020
R.U.C. N° 20307150981

Fabricado y Formulado por:

XI'AN BEINONGHUA CROP PROTECTION CO. LTD.

N° 8, Dongfeng Road, Weyang District, Xi'An, China

Tel: 029-86171522 Fax: 029--86171613

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

LIGERAMENTE TÓXICO - PRECAUCIÓN