

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**VIRTUOX WP** es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémico.

**VIRTUOX WP** inhibe la síntesis de la quitina presente en la pared celular del hongo, evitando la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

**Compatibilidad.**- Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

**Fitotoxicidad.**- No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**Responsabilidad civil.**- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

- DL 50 del producto formulado:

Aguda oral > 2000 mg/Kg  
Aguda dermal > 2150 mg/Kg

Teléfonos de emergencia: CICOTOX 0800-1-3040  
CISPROQUIM 0800-50847

**ANTIDOTO**

No hay antídoto

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

Cultivo	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS gr/200 L	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	500	0	0.3
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	500 - 1000	0	0.3

L.M.R: Límite Máximo de Residuos

**NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO**

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



# VIRTUOX WP

(Polyoxin B)  
**FUNGICIDA**  
**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Polyoxin B..... 11%  
Ingredientes inertes..... 89%

**FUNGICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA**

Reg. PBUA N°223 SENASA

CONTENIDO NETO: 500g.



**Titular del Registro:**  
**Pineral Andina S.A.**  
Av. Flora Tristán 463 Of 201  
Santa Patricia II Etapa.  
La Molina. Lima Perú  
Tel: 3487-1018 Telefax: 3 49-9609



**Importado y Distribuido por:**  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Av. Separadora Industrial Mz "E" Lote 12  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate Lima- Perú.  
Telf: 348-1103, Fax: 348- 1020  
R.U.C. N° 20307150981

**Fabricado y Formulado por:**  
**XI'AN BEINONGHUA CROP PROTECTION CO. LTD.**  
N° 8, Dongfeng Road, Weiyang District, Xi'An, China  
Tel: 029-86171522 Fax: 029--86171613

Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**LIGERAMENTE TÓXICO - PRECAUCIÓN**