

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE INDICATIVOS DEL USO:**Y TRANSPORTE:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

NOTA AL MÉDICO:

DI50 Oral: > 2000 mg/Kg
DL50 Dermal: > 2150 mg/Kg

ANTÍDOTO:

No posee antídoto específico

Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito)
CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 117 ó 0801-10200 (gratuito)

Cuadro de usos:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	-	N.D.	0.3
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	-	0.75 - 1.0	N.D.	0.3
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.75	N.D.	N.D.
Granado	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	-	N.D.	N.D.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm (partes por millón).

P.C.: Período de Carencia en días.

N.D.: No Determinado

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MANTENGASE ALEJADO DE LAS
PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
MEDICINALES



DESTRUYA ESTE ENVASE
INMEDIATAMENTE DESPUÉS
DE USAR EL PRODUCTO

VIRTUOX WP es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémico.

VIRTUOX WP inhibe la síntesis de la quitina presente en la pared celular del hongo, evitando la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

- Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme.
- Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total.
- Aplicar con mochila mecánica o a motor.

COMPATIBILIDAD.- Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD.- No es fitotóxico a la dosis recomendada.

NOTA AL COMPRADOR.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Virtuox®

WP

(Polyoxin B)

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:


Ingrediente activo:

Polyoxin B.....11 %

Aditivos.....c.s.p. 100 %

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 223 - SENASA

**Titular del Registro:**


POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

Formulado por:

XI'AN BEINONGHUA CROP PROTECTION CO. LTD.

N° 8, Dongfeng Road, Weiyang District,
Xi'an, China
Teléfono: 029-86171522 / Fax: 029-86171613

**Importado y distribuido por:**

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

Contenido Neto: **500 g**

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

MARCA VIRTUOX WP
PANTONE 294 C

LOGO POINT ANDINA S.A.
PANTONE 356 C

BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE 355 C