

MEDIDAS: 27.5 CM X 14.5 CM
DICIEMBRE DEL 2024
ML

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- Nocivo si es ingerido.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: TRIAZINAS
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- En caso de ingestión dar de beber un vaso con agua. No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
GENAGRO S.A: (01) 419 3030

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Gangster 50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Atrazine.....500 g/L
Aditivos.....500 g/L

Reg. PQUA N° 513 – SENASA

Titular de Registro:
GENAGRO S.A.

Formulado por:



Willowood Limited
17 Floor, Seaview Plaza, N° 283
Shau Kei Wan Road, Hong Kong.

Contenido Neto: 1L

Lote:

Fecha de Form:

Fecha de Venc:

Importado y Distribuido por:

GENAGRO S.A.
Av. Javier Prado Este 6210, Ofi. 402
La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 419 3030
e-mail: info@genagro.com.pe



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GANGSTER 50 SC es un herbicida selectivo, pre y post emergente, de acción sistémica. Efectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales señaladas en la etiqueta.

GANGSTER 50 SC es absorbido principalmente por las raíces y también penetra a través de las hojas trasladándose por el interior de las plantas. Inhibe la fotosíntesis a nivel del fotosistema II, esto trae como consecuencia la muerte de la maleza. Los síntomas a observar son clorosis y necrosis del tejido verde.

GANGSTER 50 SC se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la premezcla con un volumen menor de agua, agitando continuamente, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en aspersión mediante pulverizadoras mecánicas de mochila o accionadas por tractor, provistas de boquillas de abanico. No emplear atomizadoras.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L		
Maíz	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus.</i>	1.5	0.750	7	0.1
	Amor Seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Capuli cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia hypericifolia</i>				

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicaciones pre-emergencia: Luego de la siembra y previa a la aparición de las malezas, sobre terrenos húmedos (capacidad de campo).
- Aplicaciones post-emergencia: Cuando las malezas presenten no más 3-4 hojas para el caso de malezas de hoja ancha y no más de 1-2 hojas para el caso de gramíneas.
- Se recomienda una (01) aplicación de GANGSTER 50 SC por campaña y dos (2) aplicaciones como máximo al año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- GANGSTER 50 SC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, e incompatible con agentes oxidantes fuertes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

