

DECISIVO 90 PS alto 14 cm x ancho 19 cm

1 cm para sellar

# DecisiVo®

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**90 SP**


**POLVO SOLUBLE - SP**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo: Methomyl ..... 900 g/kg  
Aditivos : ..... 100 g/kg

Reg. PQUA N° 515-SENASA  
R.U.C. N° 20513481927

**VENTA CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO**



TITULAR DE REGISTRO:  
**PINERAL ANDINA S.A.**

Av. Flora Tristán 463 - Ofc 201 - La Molina. Lima, Perú.  
Teléfono: 348-1018 / Telefax: 346-9609

Fabricante y Formulador:

**Point Agro-China LTD.**

1505-1506, Diamond Business Centre,  
Nanxing Street, Hangzhou  
China  
Telf: +86(0)571-86959101

Importado y Distribuido por:

**TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO**

Av. Separadora Industrial Mz. "E" Ltd. 12  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú  
Telf: 348-3887  
R.U.C. 20508704217



**NO INFLAMABLE**

**Contenido Neto: 100 g**

**NO EXPLOSIVO**



**NO CORROSIVO**

**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

1 cm para sellar

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón. Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido coloque este envase en lugares destinados por las autoridades para este fin.

No utilice este envase para guardar alimentos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.

Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.

No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.

Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DECISIVO 90 PS** es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**DECISIVO 90 PS** aplicar diluido en agua limpia, preparar una pre mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde de agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	g/cil		
Tomate	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
	<i>Copitarsia turbata</i>	Copitarsia				
Pimiento	<i>Symmetrischema capsicum</i>	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
Alcachofa	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.4	200	N.d	0.2
	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes				

P.C.= Período de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos. N.d. = No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: DECISIVO 90 PS** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

**FITOTOXICIDAD: DECISIVO 90 PS** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas.

