


**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**Nombre comercial del producto:** DIFECONASIL® 250 EC  
**Nombre común:** DIFENOCONAZOLE  
**Clase:** FUNGICIDA AGRÍCOLA  
**Registro PQUA N° 514 - SENASA**  
**Composición Química:**  
 Difenconazole..... 250 g/L  
 Aditivos..... c.s.p. 1 L  
**Fórmula empírica:** C<sub>19</sub>H<sub>17</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>  
**Peso molecular:** 406.26 g/mol.  
**Fórmula estructural:**



**Presentación del producto:**  
 Frascos COEX de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 4L, 20L,  
 Cilindro de 200 L.

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO**

- Apariencia: Líquido.
- Color: Ligeramente amarillo.
- Olor: Moderado.
- Estabilidad en el almacenamiento:  
 Conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado por 2 años.

**NO EXPLOSIVO**      **NO CORROSIVO**      **NO INFLAMABLE**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD**

- **Lea ésta Hoja Informativa antes de usar el producto.**
- **MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos o bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la **Hoja Informativa**.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**  
**ESSALUD: 411 8000 (opción 4)**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar el fungicida después del riego con la finalidad de una distribución uniforme del fungicida y que parte del producto que haya caído al suelo por deriva no sea arrastrado con el agua.

**GENERALIDADES**

**DIFECONASIL® 250 EC** es un fungicida sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

**DIFECONASIL® 250 EC**, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

**DIFECONASIL® 250 EC**, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de *Stemphylium vesicarium* en espárrago.

**DIFECONASIL® 250 EC**, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO   | PLAGA               |                               | DOSIS     |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
|           | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO             | ml/200L   | L/ha |           |           |
| AJO       | “Roya”              | <i>Puccinia allii</i>         | 200       | -    | 7         | 0.05      |
| ALCACHOFA | “Oldium”            | <i>Leveillula taurica</i>     | 100 - 150 | -    | 2         | 0.15      |
| ARROZ     | “Pyricularia”       | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -         | 0.2  | 50        | 0.05      |
| CEBOLLA   | “Punta seca”        | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 200       | -    | 7         | 0.05      |
| ESPÁRRAGO | “Mancha foliar”     | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 200       | 0.5  | 7         | 0.03      |
| GRANADO   | “Alternaria”        | <i>Alternaria alternata</i>   | -         | 0.6  | 3         | 0.02      |
| PAPA      | “Alternaria”        | <i>Alternaria solani</i>      | 150       | -    | 14        | 0.01      |
| VID       | “Oldiosis”          | <i>Erysiphe necator</i>       | 100       | -    | 7         | 0.5       |
| ARÁNDANO  | “Roya del arándano” | <i>Naohidemyces vaccinii</i>  | 150 - 200 | -    | 1         | 4.0       |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**Aplicar DIFECONASIL® 250 EC** (difenconazole) máximo 1 aplicación por campaña, considerando dos campañas al año. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**DIFECONASIL® 250 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando materiales oxidantes, ácidos y bases, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**Difeconasil®**  
**250/EC**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Concentrado Emulsionable (EC)



**Titular de Registro:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por:**  
**NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**  
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing.  
 China

**Importado, Envasado y Distribuido por:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**