ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación:
No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas utilizar ropa protectora y equipos de protección indicados en la etiqueta.
Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto.
Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Evitar la inhalación del producto.
Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón.
Conserve **COMANCHE 400 SC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Ácidos Pirimidiniloxibenzoicos.
Se recomienda contar con una persona entrenada en primeros auxilios. Evite realizar maniobras para los que no ha sido entrenado, a menos que esté en riesgo la vida del intoxicado.
En caso de ingestión: Llamar o acudir al medico inmediatamente y enseñar una copia de la etiqueta. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua. No inducir el vómito a no ser que sea recomendado por el médico. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de inhalación: Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Llame o acuda al médico inmediatamente y enseñe la etiqueta. Si la persona no está respirando, compruebe que no tiene la garganta obstruida, si no reanuda la respiración considere darle respiración artificial, preferiblemente boca a boca.
En caso de contacto ocular: Mantener el ojo afectado abierto y enjuagarlo con agua fría durante 15-20 minutos. Acudir al médico inmediatamente y enseñar una copia de la etiqueta.
En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
Síntomas de intoxicación: En caso severo hay un aumento de ansiedad, inquietud y aumento en el ritmo respiratorio y latidos del corazón. Los síntomas incluyen signos de enfermedad sistemática como: vómito, diarrea, escalofrío y tembladera, cianosis, confusión, descenso de la presión arterial.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.
ANTIDOTO: No existe antidoto.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398. CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos o desechos
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COMANCHE® 400 SC

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUIMICA:

Bispyribac sodium ..... 400 g/L
Aditivos .....(c.s.p.) 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 519 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:
TRUSTCHEM CO., LTD
D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza, 89 Hanzhong Rd. Nanjing, 210029. CHINA

Importador y Distribuidor:
CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE**

GENERALIDADES:

Modo de preparación:
Verter el producto en un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una suspensión uniforme, la misma que se vierte en un tanque donde se hará la mezcla final y el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/ha	L/200L agua		
Arroz	Moco de pavo Pata de gallina Hierba mora Coquito Rabo de zorro Verdolaga Cebadilla Pata de gallina Yuyo Yuyo Eclipta Batatilla	*Echinochloa crus-galli* *Digitaria sanguinalis* *Solanum nigrum* *Cyperus sp* *Leptochloa uninervia* *Portulaca oleracea* *Echinochloa colona* *Eleusine indica* *Amaranthus hybridus* *Amaranthus spinosus* *Eclipta sp.* *Ipomoea spp.*	0.1	0.05	60	0.02

***P.C.:** Periodo de carencia. ****LMR:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Arroz de riego: aplicaciónúnica, 18-21 días después de la siembra, malezas con 2-3 hojas.
Arroz de secano: primera aplicación 8-12 días despúes de la siembra, segunda aplicación 21-25 días después de la siembra (solo si es necesario), malezas con 2-3 hojas .
Aplicaciones tardías: 35-40 días después de la siembra.
Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y 4 aplicaciones al año.

PERIODO DE REINGRESO:
Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con la mayoría de productos, excepto con propanil, por existir antagonismo en el control de gramíneas. Compatible con la mayoría de herbicidas de uso corriente. Si se va a mezclar con un concentrado emulsionable, efectuar una pre-mezcla antes de pasarlo al tanque de aspersión.
Bispiribac sodio puede ser aplicado en mezcla con otros productos, incluyendo carbamatos e insecticidas organofosforados y piretroides en estrecha secuencia con ellos, sin que haya efectos negativos en el arroz y en en la eficiencia del herbicida.
No mezclar con productos de reaación alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO