11,5 ± 0,3

2,5 ± 0,3

1,9

Pure[®] 12.5%
 Tabletas solubles (ST)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Pure[®] 12.5%
Tabletas solubles (ST)

Composición:
 Acido Giberélico 125 g/kg
 Aditivos 875 g/kg

PBUA Nº 203 - SENASA

Formulado por:
SAXON TECHNOLOGIES LTD.
 Trident House, Clare Road, Stanwell-Middlesex
 TW 19 7QU
 Reino Unido
 Teléfono: 44 0-7850-776-067

Importado y Distribuido por: **INNOVACIONES Y FORMULACIONES S.A.C.**
 Calle 33 Mz. P3, Lote Nº 201
 Urb. Ciudad del Pescador
 Bellavista, Callao - Perú
 Teléfono: 01-5395090

GROVE LABS

Titular del Registro:
Insunus Agrícolas Peruanos S.A.C.
 Calle Jorge Vanderghen Nº 315, piso 1
 Miraflores
 Lima - Perú.

INAP
 Insunus Agrícolas Peruanos S.A.C.

F. de Form. Nº de Lote

Pure[®] 12.5%
 Tabletas solubles (ST)

Pure[®] 12.5%
 Tabletas solubles (ST)

PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Almacenar y transportar en lugar sombreado seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- El producto es tóxico para peces.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS
 El Ácido Giberélico es considerado ligeramente tóxico, pero en caso de ingestión accidental, se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
 CICOTOX: 0800-1-3040
 ESSALUD en línea: 411-800 opción 4
 Nota al médico: 0801-10200 opción 4

No hay antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 "Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso para los peces. Nocivo para la fauna benéfica. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Pure® 12.5% es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce la floración, disminuye la caída de los frutos, regula la maduración de frutos, produce interrupción de la latencia en las semillas.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
 Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la cantidad necesaria de tabletas de **Pure**® 12.5%, agitar y proceder al uso total de la mezcla el mismo día.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACION
 Según lo indicado en el cuadro de uso.

PERIODO DE REINGRESO
 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Pure® 12.5% es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD
 No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
 El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	DOSIS (TABLETAS/L)	ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	3	Aplicar sobre la planta cuando ésta presente de 10 a 12 hojas.	7	5
TOMATE	2-4	Aplicar en forma dirigida a los racimos florales y frutos pequeños para inducir mayor tamaño y cuajado de los frutos.	N.A.	0.15
APIO	2-3	Aplicar sobre las plantas después de dos meses de transplantado para inducir mayor crecimiento	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de Carenacia. NA: No aplica

PRECAUCIÓN

Pure[®] 12.5%
 Tabletas solubles (ST)

2,5 ± 0,3

TEXTO

C 0
M 0
Y 0
K 100

L. GIBER PLUS

C 11
M 0
Y 90
K 0

PANTONE 377 C

B. TOXIC

C 100
M 0
Y 85
K 24

PANTONE 348 C

2,5 ± 0,3

2,5 ± 0,3

PRECAUCIÓN

Pure[®] 12.5%
Tabletas solubles (ST)

2,5 ± 0,3

2,5 ± 0,3

PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

2,5 ± 0,3

2,5 ± 0,3

PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

2,5 ± 0,3