

11 cm

7 cm

11 cm

7 cm

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES DE USO:

Dantotsu® 50 WG es un insecticida del grupo químico de Cloronicotinilo con acción sistémica que controla los insectos por contacto e ingestión afectando el sistema nervioso de los insectos actuando sobre la transmisión del impulso nervioso a nivel de la membrana postsináptica en forma similar a la acetilcolina.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	g/ha	g/200 L		
Espárrago	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	400	160	30	0.02
Mandarina	"Minador de hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03 - 0.05 %	60 - 100	14	2
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	140 - 280	40 - 60	14	0.05
Pimiento	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	450 - 500*	-	33	0.2
Tomate	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 140	40 - 60	14	2.0
	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	300 - 400**	-	7	0.2

PC = Período de carencia

LMR = Límite Máximo de Residuos

* Gasto de agua 550 L/ha

** El volumen de agua recomendado es de 450 L/ha.

En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país destino.

En Pimiento, el valor de LMR corresponde a tolerancias EPA (USA).

MOMENTOS DE APLICACIÓN:

Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña rotándolo con productos de otro grupo químico. Se sugiere la separación mínima entre aplicaciones de 10 a 14 días. En espárrago, las aplicaciones deberán efectuarse en fase de crecimiento, **nunca sobre cosecha**.

FRECUENCIA Y PERIODO DE APLICACIÓN:

Dantotsu® 50 WG es recomendable aplicarlo al inicio de la infestación, debido a su larga residualidad mantiene protegido al cultivo entre los 14 días.

COMPATIBILIDAD Y ROTACION DE PRODUCTOS:

Dantotsu® 50 WG es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos. Se recomienda rotar a las aplicaciones de Dantotsu® 50 WG con productos químicos de otros grupos para evitar resistencia y mantener su eficacia.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas".

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.

En caso de ingestión accidental inducir vómito y no suministrar nada.

RECOMENDACIÓN AL MÉDICO:

Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO
DE INTOXICACION

Emergencia CICOTOX tel.: 0800-3040

DANTOTSU® 50 WG

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Clothianidin 500 g/kg
Aditivos 500 g/Kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

CONTENIDO NETO: 200 g

Lote N°:

Fecha de Fab:

Fecha de Exp:

TITULAR DEL REGISTRO:



ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.

Av. Arenales 395 Oficina 603

Tel.: 332-6633

IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR:

BASF

The Chemical Company

Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1.

Casilla 3911, Lima 100.

Telf.: (01) 513 2500

Fax : (01) 513 2517 (01) 513 2518

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO DE ENVASES VACIOS:

Después de usar el producto enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego "inutilícelo", "tritúrandolo" o "perforándolo" y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes con agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en los suelos con Napa Freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Inutilice los envases vacíos perforándolos y lavándolos por 3 veces.
- Utilizar el agua del lavado sobre el cultivo que se está aplicando.

