

# DANTOTSU® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Clothianidin.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C.

Av. República de Panamá  
3531 Int. 1203  
Lima - Perú

IMPORTADOR -DISTRIBUIDOR:



We create chemistry

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 1

Casilla 3911 Lima 100

Telf: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

CONTENIDO NETO: 200 gr.

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronicotinilo

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental inducir vómito y no suministrar nada.

**Nota al médico:** Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION

Emergencia CICOTOX Tel.: 0800-3040

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Dantotsu 50 WG** es un insecticida Cloronicotinilo (MoA IRAC 4A) con actividad altamente sistémica en la planta, controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. Clothidinil es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas.

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USO

| CULTIVO   | Plaga                    |                               | Dosis       |           | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Nombre común             | Nombre técnico                | g/ha        | g/200 L   |           |           |
| Arroz     | Mosca minadora del arroz | <i>Hydrellia wirthi</i>       | -           | 100 - 110 | 14        | 0.5       |
| Espárrago | Prodiplosis              | <i>Prodiplosis longifila</i>  | 400         | 160       | 30        | 0.04      |
| Mandarina | Minador de hoja          | <i>Phyllocnistis citrella</i> | 0.03–0.05%  | 60 - 100  | 14        | 0.07      |
| Papa      | Mosca minadora           | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 140–280     | 40 – 60   | 14        | 0.05      |
| Pimiento  | Mosquilla de los brotes  | <i>Prodiplosis longifila</i>  | 450–500*    | -         | 33        | 0.5       |
| Tomate    | Mosca blanca             | <i>Bemisia tabaci</i>         | 100–140     | 40 – 60   | 14        | 0.05      |
|           | Mosquilla de los brotes  | <i>Prodiplosis longifila</i>  | 300 – 400** | -         | 7         |           |
| Vid       | Cochinilla harinosa      | <i>Dysmicoccus brevipes</i>   | 0.05%       | -         | 30        | 0.7       |

PC = Período de carencia LMR = Límite Máximo de Residuos.

\* Gasto de agua 550 L/ha \*\* El volumen de agua recomendado es de 450 L/Ha.

En pimiento, el valor de LMR corresponde a tolerancias EPA (USA).

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**Dantotsu 50 WG** es recomendable aplicarlo al inicio de la infestación, debido a su larga residualidad mantiene protegido al cultivo entre los 14 días.

Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña rotándolo con producto de otro grupo químico. Se sugiere la separación mínima entre aplicaciones de 10 a 14 días.

En espárrago, las aplicaciones deberán efectuarse en fase de crecimiento, **nunca sobre cosecha**.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** **Dantotsu 50 WG** es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos. Se recomienda rotar a las aplicaciones de **Dantotsu 50 WG** con productos químicos de otros grupos para evitar resistencia y mantener su eficacia.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y usos que se indican en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes con agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- No aplicar en los suelos con Napa Freática superficial.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Utilizar el agua del lavado sobre el cultivo que se está aplicando.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

