

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
 Moderadamente peligroso por inhalación. Causa irritación a las vías respiratorias
 Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
 Es sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergia.
 Durante el manejo y aplicación usar ropa protectora, guantes impermeables y botas de jebe. Usar ropa protectora durante la mezcla y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
 No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
 No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
 Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto, cambiarse y lave la ropa contaminada
 No aplicar en dirección contraria al viento.
 Conservar el producto en el envase original, cerrado herméticamente y etiquetado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Cloronicotínilo (nitroguanidinas)
 No dar de comer, ni beber ni aplicar nada si la persona está inconsciente.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 En caso de ingestión si el paciente está consciente provocar el vómito.
 Tratamiento sintomático. En ambos casos solicitar asistencia médica.
 En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Teléf.: 328-7398-ESSALUD, Telef. 328-7398- CITOX, Telef:272-2318-LIMA.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
 Peligroso para los organismos acuáticos
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

IMIDAFORTE®

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Composición :

Imidacloprid.....350 g/l.
 Aditivoscsp.... 1 l.

Reg. PQUA N° SENASA

Contenido neto : 0.250 L

Lote N° :
 Fecha de formulación :
 Fecha de vencimiento:

TITULAR DEL REGISTRO : HELM DEL PERU SAC

Importador:



HELM DEL PERU SAC
 Alameda Poeta de la Rivera N°416
 Urbanización La Encantada - Chorrillos
 Telef: 2550844 - 2550845
 LIMA – PERU

Formulador:

**JIANGSU CHANGLONG
 CHEMICALS CO. LTD.**
 New District of Changzhou City
 213031, Jiangsu
 China

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

®= Marca registrada por HELM DEL PERU S.A.C.

GENERALIDADES:

IMIDAFORTE, es un insecticida sistémico, selectivo, de contacto e ingestión con efecto inhibidor de la alimentación del insecto. De efecto residual, de amplio espectro de acción. Después de su aplicación es incorporado rápidamente por la planta y presenta distribución acropetal. Se puede aplicar vía foliar o en drench..

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Plagas		Dosis		Período de carencia (días)	LMR ppm
	Nombre común	Nombre Técnico	200 L. de Agua.	Por Ha. (L.)		
Aji Paprika	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	0.2 L.	0.4 L	3	0.01
	Mosca cecidomide	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.15 L.	0.3 L	3	0.01
Esparrago	Mosca cecidomide	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.2 L.	0.4 L	7	0.05
	trips	<i>Thrips spp.</i>	0.2 L.	0.4 L	7	0.05
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>		0.7-1.4 L	15	1.00
Tomate	caracha	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.3 L.	0.6 L	3	0.5
Vid	Filoxera	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	--	0.7 L	30	1.0

L.M.R. = Límite máximo de residuos

N.D.= No Determinado

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la detección de la plaga con un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**



20.5 cm.

7.5 cm.