

“LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión del producto. Tomar las precauciones necesarias y llevar equipo completo de seguridad (overol, guantes de neopreno, botas de caucho, respirador y gafas) para su manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. En caso de contacto accidental lavar los ojos con abundante agua limpia, y la piel con abundante agua y jabón. No comer, no beber, ni fumar durante la mezcla y aplicación. Al terminar, retirar los implementos de seguridad, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse de ropas antes de ingerir alimentos. Lavar el equipo de aplicación antes de volver a utilizarlo. No almacenar ni transportar el producto junto con bebidas, alimentos, ropa, semillas, medicinas u otros productos de uso humano o veterinario. Manténgase bajo llave en su envase original etiquetado y cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Neonicotinoides
Ingestión: llame al médico inmediatamente. De a beber al paciente inmediatamente dos vasos de agua y trate de inducir el vómito tocando la parte posterior de la garganta con los dedos u otro implemento no corto punzante. Haga vomitar al paciente hasta que el vómito sea claro. Si el paciente está inconsciente, no inducir vómito ni suministrar nada por vía oral. Ojos: llamar al médico inmediatamente. Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos. Piel: retire los vestidos contaminados y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Llamar al médico si la irritación persiste. Inhalación: retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial boca a boca. Antídoto: no se conoce antídoto específico, dar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle esta etiqueta.

TELÉFONOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DÍA:
AÍO ES SALUD: 01-472-2300 ó 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízelo triturándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en épocas de floración. Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5m. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

IMAXI 350 SC

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid:..... 350 g/L

Aditivos:..... c.s.p. 1 Litro

Registro Nacional PQUA No.
Titular del Registro: Rotam Agrochemical Perú SA

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
No. 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu
215301, China.

Importado y Distribuido por:
ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.
Av. Arenales 395 Of. 603
Lima 1.
Tel: 511-3326633



NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

IMAXI 350 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, es sistémico en la planta y tiene un largo efecto residual. **IMAXI 350 SC** actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos al provocar trastornos en la proteína receptora de la acetilcolina en las membranas (post sináptico) de los insectos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (ml/ha)	*P.C (días)	LMR** (ppm)
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	MOSQUILLA DE LOS BROTES <i>(Prodiplosis longifila)</i>	410	7	0.05

*P.C: Periodo de carencia.
LMR** : Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 a 20 días entre aplicaciones. Se debe aplicar con la aparición de los primeros daños o con un nivel de larvas vivas de 7 a 8 por metro lineal de surco o cuando el nivel de daño de larvas vivas por metro lineal lo amerite.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No debe ser mezclado con químicos altamente reactivos como ácidos o bases fuertes o agentes oxidantes fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar previamente una mezcla de compatibilidad física a la dosis recomendada

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas.”

