

# POLYMAX WP

(Polioxina B)

**POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Polioxina B.....100 g/kg

Aditivos.....csp 1Kg

**FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 222 - SENASA**

### TITULAR DEL REGISTRO:

**NOVAGRO-AG S.A.C**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad – Perú.

Teléfono: + 51 (044) 273330. [ventas@novagro-ag.com](mailto:ventas@novagro-ag.com) , [www.novagro-ag.com](http://www.novagro-ag.com)

### FORMULADOR:

**RUSHAN HANWEI BIO-TECHNICAL & SCIENCE CO, LTD**

Mashidian Village, Yazitown, Rushan City, Shandong, China

Tel: 86-631-6652618, Fax: 86-631-6652618

### IMPORTADOR:

**NOVAGRO-AG S.A.C**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad – Perú.

Teléfono: + 51 (044) 273330. [ventas@novagro-ag.com](mailto:ventas@novagro-ag.com) , [www.novagro-ag.com](http://www.novagro-ag.com)



Contenido Neto : 1 Kg

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Fecha de vencimiento :

**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

# POLYMAX WP

(Polioxina B)

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Polioxina B.....100 g/kg

Aditivos.....csp 1Kg

**FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° 222 - SENASA**

### TITULAR DEL REGISTRO:

**NOVAGRO-AG S.A.C**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad – Perú.

Teléfono: + 51 (044) 273330. [ventas@novagro-ag.com](mailto:ventas@novagro-ag.com) , [www.novagro-ag.com](http://www.novagro-ag.com)

### FORMULADOR:

**NOVAGRO-AG S.A.C**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad – Perú.

Teléfono: + 51 (044) 273330. [ventas@novagro-ag.com](mailto:ventas@novagro-ag.com) , [www.novagro-ag.com](http://www.novagro-ag.com)

### IMPORTADOR:

**NOVAGRO-AG S.A.C**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad – Perú.

Teléfono: + 51 (044) 273330. [ventas@novagro-ag.com](mailto:ventas@novagro-ag.com) , [www.novagro-ag.com](http://www.novagro-ag.com)



Contenido Neto : 1 Kg

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Fecha de vencimiento :

**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

# “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO TRANSPORTE

- Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

- No causa irritación dermal ni ocular.
- No es un sensibilizante.
- No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o  
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó  
CISPROQUIM: 080-050-847**

## NOTA AL MEDICO

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)  
DI<sub>50</sub> dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

## ANTÍDOTO

No existe antídoto específico.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

## NO CORROSIVO

## NO INFLAMABLE

## NO EXPLOSIVO

**POLYMAX WP** es un potente fungicida biológico cuyo ingrediente principal es la polioxina B. Ésta causa la inhibición de la biosíntesis de la quitina de la pared celular de los hongos, evitando su desarrollo.

## SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Disolver la dosis recomendada en 100 litros de agua, luego completar a 200 L.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

## Cuadro de usos:

Cultivo	Enfermedad		Dosis (kg/200 L)	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	Exento	Exento
Pimiento páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	Exento	Exento
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	Exento	Exento
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento
Cacao	Podredumbre morena	<i>Monilinia fructicola</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento
Granado	Mancha negra	<i>Alternaria alternata</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento
Holantao	Oidium	<i>Erysiphe pisi</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento

PC: Ultima aplicación antes de cosecha (días)  
LMR: Límite máximo de residuos (ppm)  
EXENTO: Según EPA

## COMPATIBILIDAD

**POLYMAX WP** es compatible con productos de uso común.

## FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

