

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL

PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones del producto.

- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.

- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMERO AUXILIOS

- Grupo químico: Pirimidiniloxibenzoico.

- En caso de intoxicación, llamar al médico

inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

- En caso de ingestión, si el paciente está consciente, lavar la boca y dar a beber abundante agua. No inducir al vómito. Contactar a un médico.

- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado y mantenerlo en reposo.

- Nota al médico: No se ha determinado antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040
PINERAL ANDINA S.A (01) 348-1018
ESSALUD EN LÍNEA (01) 4118000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

1.- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

2.- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

3.- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

4.- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.

5.- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

6.- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas, superficiales o en suelos altamente permeables.

7.- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

VIPER 40%SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Bispiribac sodio.....400 g/L
Aditivos.....600 g/L

Registro PQUA N° 465 - Senasa

Contenido Neto: 100 ml

N° Lote

Fecha de Form.

Fecha de Venc.

Titular del Registro: PINERAL ANDINA S.A



Av. Flora Tristán 463 Of 201
Urbanización Santa Patricia II Etapa.
La Molina, Lima-Perú
Tel: (01) 348-1018 / 349-9609

Fabricado y
Formulado por: POINT AGRO-CHINA LTD



Room 1505-1506 Diamond Business
Centre Nanxing Street, Shangcheng
District Hangzhou 31000, China
Tel: +86(0)571-86959101
Fax: +86(0)571-28007617

Importado y
Distribuido por: TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.



Av. Separadora Industrial Mz "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa,
Ate Lima- Perú.
Telf: 348-1103, Fax: 348- 1020
R.U.C. N° 20307150981

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **VIPER 40% SC** es un herbicida postemergente perteneciente al grupo de los Pirimidiniloxibenzoico, el cual se trasloca en el interior de las malezas inhibiendo la síntesis de aminoácidos, por lo que inhibe su crecimiento y causa la muerte.

- **VIPER 40% SC** se recomienda para el control de malezas gramíneas anuales, ciperáceas y de hoja ancha en el cultivo del arroz; tiene un largo poder residual.

- **VIPER 40 % SC** se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr la mezcla homogénea.

VIPER 40% SC se aplica con un equipo aspersor mochila manual o con aspersores montados en tractor. En ambos casos, deben estar previstos de una boquilla tipo abanico.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de Usos

Cultivo	Maleza		D O S I S L/Ha	Periodo de crescencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ARROZ	Canastilla	Cyperus difformis	0.1	---	0.02
	Cogollo	Cyperus rotundus			
	Correguela	Ispolmoa sp.			
	Florilla botoncito	Eclipta alba			
	Gramma Lefe	Echinochloa colonum			
	Lechería	Euphorbia hirta			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Pata de gallina	Pata de gallina			
	Verdolaga	Verdolaga			
	Yuyo hembra	Yuyo hembra			
	Yuyo macho	Yuyo macho			

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

VIPER 40% SC es un herbicida cuya aplicación se realiza en la época de crecimiento vegetativo del arroz y post emergente a las malezas. Se efectúa una sola aplicación del producto campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar el área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto campaña.

COMPATIBILIDAD

VIPER 40% SC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Altura 14.0 0.5 cm
Ancho 18.5 0.3 cm .